

【Vaccine Side Effect】 Questionnaire data - Before

Q1	Registration No.	Q10	6. Brain fog
Q2	How old are you?	Q11	7. Joint pain
Q3	How long did it take for the symptoms to appear?	Q12	8. Dizziness
Q4	How long did you experience your symptoms?	Q13	9. Other (A)
Q5	Please tell us all the symptoms and their severity that apply to you as side effects after COVID vaccinations. 1. Fatigue	Q14	10. Other (B)
Q6	2. Breathing difficulties	Q15	11. Other (C)
Q7	3. Chest pain	Q16	12. For each symptom you described in the "Other" column, please tell us the extent of the symptom. (9. Other (A))
Q8	4. Smell & taste disorders	Q17	12. For each symptom you described in the "Other" column, please tell us the extent of the symptom. (10. Other (B))
Q9	5. Headache	Q18	12. For each symptom you described in the "Other" column, please tell us the extent of the symptom. (11. Other (C))
		Q19	How much do your side effect symptoms after the COVID vaccine affect your daily life? What is the extent of the problem?

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19
1	57歳	12時間以内	2週間～1か月以内	1	2	0	0	2	0	0	0	熱感	微熱	咽頭痛	5	5	4	4
2	57歳	3時間以内	2週間～1か月以内	2	0	0	0	1	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
3	35	6時間以内	1週間～2週間以内	2	2	2	0	1	3	1	2	接種腕の注射部位 じゃない場所へ刺 すような痛み	なし	なし	1	0	0	4
4	45	3時間以内	1週間～2週間以内	1	0	0	0	0	0	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	1
5	41	24時間以内	1週間～2週間以内	4	2	1	0	1	0	3	2	なし	なし	なし	なし	なし	なし	4
6	41	12時間以内	2週間～1か月以内	4	0	0	0	0	4	1	1	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3
7	52	24時間以内	1週間～2週間以内	3	0	0	0	0	0	0	0	腕が若干痛い	なし	なし	2	なし	なし	2
8	45	12時間以内	2週間～1か月以内	2	1	3	0	0	0	0	3	筋肉がすぐ疲労し 違和感がある	微熱が出る夜間	なし	3	3	1	3
9	65	12時間以内	1週間～2週間以内	4	2	2	1	3	2	2	2	なし	なし	なし	なし	なし	なし	4
10	85	接種直後	1か月～3か月以内	5	0	0	0	0	0	5	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	5
11	54	24時間以内	1週間～2週間以内	2	0	0	0	0	2	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
12	51	3時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	1	1	2	1	熱	なし	なし	3	0	0	5
13	55	それ以降	1か月～3か月以内	2	0	4	0	0	1	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	3
14	55	3時間以内	1週間～2週間以内	4	1	1	0	3	0	2	2	短時間ではある が、パニック症状 になる。	恐怖感	ぼうっとする感じ	4	4	3	5
15	26	3時間以内	1週間～2週間以内	5	4	1	5	3	5	1	1	発熱（39度台、 朝方は平熱で、夕 方から夜にかけて 発熱）	発熱時以外の状態 で、ほてった感覚	吐き気（食事時だ けでなく、断続的 にある。実際に嘔 吐することはない）	なし	なし	3	5
16	47	それ以降	1週間～2週間以内	0	0	1	0	2	1	0	0	接種した左側の肩 甲骨あたりから首 にかけて引きつる ような違和感	接種前の今年の6月 頃からですが、左 奥の喉がイガイガ するようになり、 夜中に目が覚めた り、会話の途中で 声が出にくくなる ことがある。鼻う がいをするとき比 較的落ち着く。	掌蹠膿疱症という 自己免疫疾患が原 因と疑われる疾患 を持っているが、 今年の6月頃から急 に悪化してきた。	3	3	4	1
17	48	それ以降	1か月～3か月以内	5	0	0	0	0	0	0	0	眠気	疲労感	鬱	4	4	4	5
18	45	12時間以内	1週間～2週間以内	2	1	1	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	1
19	51	それ以降	1週間～2週間以内	3	0	2	2	3	4	3	3	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3
20	70	24時間以内	2週間～1か月以内	5	0	0	0	4	2	2	0	いつになくいらつ く。	なし	なし	4	0	0	3
21	43	6時間以内	2週間～1か月以内	3	2	2	4	4	3	2	2	接種した方の腕が 痛い	なし	なし	5	なし	なし	4
22	61	24時間以内	2週間～1か月以内	3	2	2	3	3	2	3	2	疲労感	なし	なし	3	なし	なし	3
23	77才	12時間以内	2週間～1か月以内	1	0	0	0	1	1	2	2	筋肉痛	腕がいたくて上が らない	なし	3	4	0	2
24	49	3時間以内	1か月～3か月以内	3	0	2	0	3	1	0	2	なし	なし	なし	0	0	0	2
25	37	24時間以内	2週間～1か月以内	4	4	3	2	5	3	4	4	なし	なし	なし	0	0	0	5
26	45	48時間以内	2週間～1か月以内	4	0	2	0	5	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	4
27	54	12時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	3	0	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	3

[Vaccine Side Effect] Questionnaire data - Before (Cont'd)

28	30	6時間以内	1週間～2週間以内	3	1	0	0	3	2	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
29	23	24時間以内	1週間～2週間以内	4	0	1	0	4	3	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3
30	59	それ以降	2週間～1か月以内	4	1	1	1	2	1	0	1	アレルギー反応	なし	なし	3	0	0	3
31	42	12時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	3	1	1	3	なし	なし	なし	0	0	0	2
32	67	それ以降	1か月～3か月以内	1	0	0	0	1	1	1	1	帯状疱疹	なし	なし	2	0	0	1
33	42	3時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	1	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
34	70歳	接種直後	2週間～1か月以内	4	0	0	0	3	4	4	3	手が震える	抑うつ症状	ふらふらする	3	2	2	4
35	44	48時間以内	2週間～1か月以内	5	0	0	0	3	0	4	3	食欲にムラがある	頭が重い	お腹を下しやすくなった	1	3	1	4
36	37	24時間以内	2週間～1か月以内	5	1	0	0	0	3	1	5	吐き気	なし	なし	4	なし	なし	4
37	56	12時間以内	1週間～2週間以内	3	0	1	0	4	0	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	3
38	51	12時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	5	1	0	5	なし	なし	なし	0	0	0	5
39	73	それ以降	1週間～2週間以内	0	0	0	0	0	0	0	0	胆管の詰まり	発熱・微熱	肝臓数値高い	3	3	1	2
40	52	それ以降	1週間～2週間以内	4	0	0	0	0	0	0	0	帯状疱疹	なし	なし	4	なし	なし	5
41	53	12時間以内	2週間～1か月以内	2	0	0	0	1	0	2	2	腹痛	なし	なし	2	0	0	2
42	43	接種直後	1週間～2週間以内	4	2	0	0	3	1	0	1	右側の頭が詰まった感じが抜けない。高山に上ったときのような違和感。右の鼻も詰まった感じがある。鼻水などないのに。	みぞおちに何かつかえたような感じが続いている。	楽しく話している最中に、突然、胸(みぞおち)が詰まった感じになり、声を出すのが辛くなったり、少し息苦しくなる。	2	2	2	3
43	49	6時間以内	1か月～3か月以内	5	3	2	4	3	3	1	0	脱力感	なし	なし	5	なし	なし	5
44	53	12時間以内	2週間～1か月以内	1	0	0	0	2	0	0	0	約7時間後に膝(前側)の血管にポッコリと大豆大の膨らみ。10分程で無くなる。	約8時間後、小後頭神経あたりがビリビリ痛む。(2年程前に同部位に帯状疱疹が出たことがあるので心配)	頭痛と熱っぽさは2週間ほど続き、その後喉が痛くなり2日で治った。	1	1	2	1
45	57	3時間以内	1週間～2週間以内	1	0	0	0	3	0	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
16	21歳	6時間以内	1か月～3か月以内	2	0	0	0	0	0	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	1
47	49	12時間以内	1週間～2週間以内	2	1	1	1	1	2	3	1	だるさ	なし	なし	1	なし	なし	2
48	56	接種直後	1週間～2週間以内	3	1	1	0	2	0	1	1	接種部の腕の痛み	背中	腰痛	3	3	3	3
49	29	48時間以内	1週間～2週間以内	4	4	0	0	4	3	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
50	38	24時間以内	1週間～2週間以内	1	0	0	0	2	0	2	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
51	49	6時間以内	1か月～3か月以内	3	0	0	0	3	0	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
52	51	24時間以内	1か月～3か月以内	5	4	4	2	3	5	5	4	鬱症状	なし	なし	5	なし	なし	4
53	43	24時間以内	1週間～2週間以内	3	0	0	0	2	2	3	0	副鼻腔炎、花粉症に似た症状	なし	なし	4	なし	なし	2
54	40	24時間以内	2週間～1か月以内	3	3	4	1	3	4	2	0	眼球の白目部分に血が染みた(初めて)	ほぼ毎週していた筋トレができなくなった	集中力の持続が落ちた	3	4	4	1
55	60	12時間以内	1か月～3か月以内	2	0	0	0	3	1	2	3	胃腸不良(下痢など)	なし	なし	4	0	0	3
56	57	それ以降	1か月～3か月以内	5	1	2	0	4	5	5	5	微熱	しびれ	のぼせ	2	2	2	5
57	32	それ以降	1か月～3か月以内	4	0	0	0	4	0	2	0	帯状疱疹	膝の腫れ	蕁麻疹	3	3	3	5
58	57	48時間以内	1か月～3か月以内	3	0	0	0	3	1	0	1	肌の痒み	蕁麻疹	なし	2	2	0	4
59	52	12時間以内	1か月～3か月以内	4	2	1	1	5	4	4	4	蕁麻疹	下痢	腕の痛み	4	3	1	4
60	36	それ以降	1か月～3か月以内	2	0	5	0	0	0	0	0	不眠	なし	なし	4	なし	なし	4
61	44	48時間以内	1週間～2週間以内	1	0	3	1	3	3	0	0	ふらつき	帯状疱疹	光が眩しい	5	5	0	4
62	90	それ以降	1週間～2週間以内	1	1	0	0	0	4	3	4	急に腕が後ろ側に上がらなくなる	降下剤服用しているのに血圧が急になる	頭のふらつき後、MRI検査で脳に白いモヤが見つかる(脳梗塞予防の服用している)	1	3	3	2
63	58	24時間以内	2週間～1か月以内	2	2	2	2	3	2	2	2	なし	なし	なし	0	0	0	2
64	35歳	48時間以内	1週間～2週間以内	5	5	5	0	3	2	0	0	気管支喘息	なし	なし	5	0	0	5
65	52	24時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	1	0	0	0	アトピーがひどくなった	なし	なし	5	3	3	0
66	64	12時間以内	1週間～2週間以内	3	2	2	0	2	4	5	5	リウマチが酷くなる。	目眩	ふらつき	5	5	2	4

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - Before (Cont'd)

67	48	それ以降	1週間～2週間以内	1	0	0	1	0	0	2	0	足の痛み ワクチン接種者 父親 85才	背中 湿疹	なし	5	3	なし	3
68	37	3時間以内	1週間～2週間以内	2	3	1	0	0	2	0	1	過呼吸になりやすくなった	なし	なし	2	0	0	3
69	31才	それ以降	2週間～1か月以内	0	0	0	0	0	0	0	0	頭部、顔面の帯状疱疹	なし	なし	3	0	0	1
70	58	48時間以内	1か月～3か月以内	4	2	3	0	0	1	2	0	深く息を吸い込むと咳が出る	なし	なし	4	0	0	3
71	60	24時間以内	1か月～3か月以内	5	2	2	2	3	3	4	2	なし	なし	なし	0	0	0	4
72	52	6時間以内	1週間～2週間以内	3	2	2	0	2	2	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	2
73	49	12時間以内	1か月～3か月以内	0	0	0	0	1	0	4	0	接種した腕の痛み	手足の指がビリビリする	蕁麻疹	5	3	1	4
74	51	24時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	4	3	4	0	血尿	なし	なし	4	なし	なし	4
75	85	12時間以内	1か月～3か月以内	2	2	1	0	4	1	2	4	なし	なし	なし	3	0	0	3
76	57	それ以降	1か月～3か月以内	0	0	0	0	3	0	0	1	帯状疱疹	蕁麻疹	ストレス	1	2	4	3
77	51	24時間以内	2週間～1か月以内	4	4	0	0	1	2	0	0	お腹の痛み	なし	なし	2	0	0	2
78	29	12時間以内	1週間～2週間以内	5	1	1	1	5	1	5	5	めまい	なし	なし	4	5	4	5
80	39	6時間以内	1週間～2週間以内	3	0	0	0	2	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	1
81	37	6時間以内	2週間～1か月以内	3	2	3	0	1	1	4	0	喘息	足のむくみ リンパの痛み	蕁麻疹 紅斑	3	4	3	4
82	55	それ以降	1週間～2週間以内	2	0	0	0	0	1	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	1
83	57才	それ以降	1か月～3か月以内	3	3	2	2	3	5	3	5	立ちくらみ	咳とたん	なし	4	3	なし	3
84	30	24時間以内	3か月～6か月以内	3	4	1	0	1	0	0	0	副鼻腔炎	喉の炎症	なし	4	4	0	4
85	68	12時間以内	1か月～3か月以内	4	1	0	2	1	3	3	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3
86	47	3時間以内	3か月～6か月以内	4	0	0	0	1	4	1	0	微熱	筋肉痛	なし	1	3	0	5
87	45	24時間以内	1週間～2週間以内	2	0	0	0	0	1	0	0	皮膚の湿疹とかゆみ	なし	なし	3	0	0	2
88	83	それ以降	2週間～1か月以内	3	0	0	0	0	0	0	0	認知症が酷くなったような気がする	なし	なし	1	0	0	3
89	49	それ以降	2週間～1か月以内	0	0	2	0	0	1	0	1	血液検査で、かなり貧血であることを初めて指摘された	蕁麻疹(少量、今はなし)	なし	2	0	0	0
90	51	24時間以内	1週間～2週間以内	3	1	0	0	1	0	0	0	腕の痛み	なし	なし	2	0	0	3
91	46	6時間以内	2週間～1か月以内	3	1	1	0	1	1	1	1	身体に痒みがある	なし	なし	3	なし	なし	2
92	28	接種直後	1か月～3か月以内	3	0	0	0	3	3	4	4	肌荒れ	生理不順	なし	4	3	0	3
93	52	6時間以内	2週間～1か月以内	3	1	1	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
94	35	3時間以内	1週間～2週間以内	1	2	0	1	1	3	1	2	なし	なし	なし	0	0	0	2
95	78	それ以降	1週間～2週間以内	0	0	0	0	0	0	0	0	帯状疱疹、アレルギーのような症状	なし	なし	3	なし	なし	2
96	42	12時間以内	1週間～2週間以内	2	0	2	0	4	2	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	3
97	62	それ以降	2週間～1か月以内	1	0	0	0	3	0	3	0	帯状疱疹	発疹	なし	3	3	なし	3
98	86	それ以降	1か月～3か月以内	2	2	0	0	0	0	5	2	接種10日後からの左腕から左上半身にかけての帯状疱疹、高熱(39.4℃)	なし	なし	5	なし	なし	5
99	47	6時間以内	1週間～2週間以内	2	0	0	0	0	0	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	1
100	44	それ以降	1週間～2週間以内	1	2	4	0	1	0	0	2	ワクチン接種した方の脇の下の痛み	タール便	なし	1	1	0	3
101	51	6時間以内	2週間～1か月以内	4	1	0	0	1	2	2	2	脚がだるくて眠れない。	なし	なし	4	0	0	4
102	53	12時間以内	1か月～3か月以内	4	0	0	0	2	0	3	1	発熱	なし	なし	3	なし	なし	3
103	74	24時間以内	1か月～3か月以内	3	0	1	0	2	4	0	5	元気はつらつとしていたのですが、動きがにぶくなるというか急に年老いたような感じになりました	ときどき手がしびれる	不眠(2-3時間で目が覚める)	5	2	5	5
104	78歳	48時間以内	3か月～6か月以内	0	0	0	0	0	0	5	0	脱毛	かゆみを伴う湿疹	なし	3	2	0	5

[Vaccine Side Effect] Questionnaire data - Before (Cont'd)

105	28	接種直後	3か月～6か月以内	5	1	0	0	5	2	1	4	なし	なし	なし	0	0	0	4
106	68	3時間以内	2週間～1か月以内	3	1	1	0	1	2	4	0	顔面のほてり	右肩痛	不眠症	3	4	4	2
107	38	24時間以内	2週間～1か月以内	2	5	3	0	1	0	0	0	喉や気管支の圧迫感	なし	なし	5	0	0	4
108	47	12時間以内	1週間～2週間以内	4	3	3	0	4	4	2	3	息苦しさ	微熱	なし	3	5	なし	5
109	80	それ以降	1か月～3か月以内	4	0	0	0	2	3	1	3	耳の炎症	帯状疱疹	なし	2	1	0	4
110	83	それ以降	3か月～6か月以内	0	0	0	0	2	2	2	2	貧血	なし	なし	1	0	0	2
111	56	12時間以内	1週間～2週間以内	0	0	1	1	2	0	0	2	なし	なし	なし	なし	なし	なし	1
112	別居している母親(89歳)に服用させたいと考えています。	それ以降	1週間～2週間以内	1	1	1	1	1	3	1	1	ここ2～3週間ほどで記憶障害が目立つようになってきました。	なし	なし	4	なし	なし	3
113	45	24時間以内	2週間～1か月以内	0	1	2	0	0	2	4	4	リンパ節痛	肩甲骨辺りの痛さ	なし	3	2	0	4
114	59	48時間以内	2週間～1か月以内	1	0	0	0	1	0	5	0	下肢の腫脹と発赤(歩行困難です。)	前頭部の痛み	睾丸の炎症	3	1	2	5
115	53歳。息子の友人は21歳です。	12時間以内	1か月～3か月以内	3	0	0	0	4	2	4	2	熱がたびたび出るそうです。	なし	なし	2	0	0	2
116	41	48時間以内	2週間～1か月以内	5	0	4	0	4	5	4	5	なし	なし	なし	0	0	0	4
117	35	12時間以内	1か月～3か月以内	2	0	0	0	0	0	0	0	蛋白尿(コロナの症状でもあるとのことなので副反応で出ても仕方ないかとは思ったが、1ヶ月近く続き、今も完全に接種以前の感じとは思えない)	皮膚の発疹(胸のあたりにてできて治りが非常に遅く、また治っても少しシミぼく残る)	痛みこそないものの、心拍が急にドクッと大きく感じられたことがある(気にしすぎのレベルかもしれないが、普段は感じなかった違和感でやや心配はある)。 この件とは別にはなりませんが、2回目接種から一ヶ月半頃に38.2℃の発熱があり、服薬(フルボキサミン、ファチモジン、セチリジン)して1日で治ったのですが(結果、抗原検査は検体なしでした)、毎年のようにひく風邪の初期症状にある鼻水や喉の痛みが皆無で咳が数回出たのみで発熱だけ急に来るというはじめてかなと思われる風邪の出方をしました。こちらはワクチンとは無関係かもしれませんが副反応の可能性として共有いたします。	4	3	2	3
118	45	3時間以内	1か月～3か月以内	4	2	3	0	0	1	2	1	関節痛にも近いですが筋肉痛のようなかんじ	胃腸が不調	なし	2	2	なし	4
119	73	12時間以内	1か月～3か月以内	4	0	3	0	2	2	1	2	直ぐ寝てしまう	なし	なし	2	0	0	4
120	41	接種直後	1か月～3か月以内	5	4	2	0	4	5	0	4	なし	なし	なし	0	0	0	4
121	22	6時間以内	2週間～1か月以内	4	3	3	2	2	2	5	2	腰痛・背中への痛み	関節の痛みからくる不眠	なし	5	4	0	4
122	30	48時間以内	1週間～2週間以内	5	0	2	0	5	4	5	4	発熱	なし	なし	4	0	0	4
123	61	6時間以内	2週間～1か月以内	4	2	1	1	3	0	1	2	なし	なし	なし	0	0	0	3
124	42	48時間以内	1週間～2週間以内	3	0	0	5	3	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	5

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - Before (Cont'd)

125	33	3時間以内	1週間～2週間以内	1	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	1
126	35	24時間以内	2週間～1か月以内	4	4	4	0	0	0	0	0	脇のリンパ付近の腫れ	なし	なし	3	なし	なし	4
127	51歳	24時間以内	1週間～2週間以内	3	2	2	0	3	2	1	0	睡眠不足	倦怠感	閉経	2	2	3	3
128	51	3時間以内	1週間～2週間以内	4	0	0	0	5	0	5	4	背中 の痛み	接種部位の痛み	なし	5	4	なし	4
129	53	12時間以内	2週間～1か月以内	4	4	0	0	4	5	4	1	基礎疾患、副鼻腔炎の悪化	不眠	体重減少	3	3	2	5
130	56歳	12時間以内	2週間～1か月以内	3	2	0	0	0	2	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
131	40	12時間以内	2週間～1か月以内	2	0	0	0	1	1	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	2
132	47	24時間以内	2週間～1か月以内	4	0	0	0	0	2	0	0	乾皮症状、痒みが酷くなっている	なし	なし	5	なし	なし	3
133	59	それ以降	2週間～1か月以内	0	0	1	0	0	0	0	0	下腹部の痛み(卵巣あたり)	なし	なし	1	0	0	1
134	41	24時間以内	2週間～1か月以内	1	0	4	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	3
135	42	24時間以内	1週間～2週間以内	4	3	4	0	4	3	0	0	右足のムズムズ感とむくみと痛み	膝の裏の痛み	接種部分の腫れ(ファイザーを打ったのにモデルナアームと同じになりました)	5	4	5	4
136	44	48時間以内	2週間～1か月以内	4	0	0	0	5	2	0	5	ひや汗	痺れ	なし	5	4	なし	4
137	46	6時間以内	2週間～1か月以内	3	2	2	0	4	4	4	4	微熱が続いている	無し	無し	5	なし	なし	4
138	78	それ以降	1か月～3か月以内	3	0	0	0	1	3	0	0	便秘	食欲不振	気分の落ち込み	5	5	5	5
139	55	24時間以内	1か月～3か月以内	5	2	2	0	2	3	1	2	無し	無し	無し	0	0	0	3
140	76	12時間以内	1か月～3か月以内	3	3	4	3	3	3	3	3	なし	なし	なし	0	0	0	3
141	17	48時間以内	1週間～2週間以内	3	0	0	0	3	2	4	0	接種腕の腋窩の違和感と僅かな痛み	なし	なし	2	0	0	4
142	40	12時間以内	2週間～1か月以内	4	4	2	0	4	0	1	0	動悸	なし	なし	5	なし	なし	4
143	53	3時間以内	1週間～2週間以内	3	3	3	3	5	3	3	3	なし	なし	なし	0	0	0	4
144	77	24時間以内	3か月～6か月以内	4	4	3	4	4	4	4	3	帯状疱疹のふり返し	なし	なし	3	0	0	4
145	58	12時間以内	2週間～1か月以内	5	0	0	0	5	2	4	1	異様に眠い	疲れやすい	3日位腕が痛くて上げるのがしんどかった	3	3	3	4
146	33	48時間以内	1週間～2週間以内	5	0	0	0	3	2	3	2	筋肉痛	悪寒	なし	5	5	なし	4
147	40	接種直後	3か月～6か月以内	5	4	4	4	3	0	4	4	体温が高い	アレルギーに対する反応が強い	アナフィラキシーのような症状	5	5	4	5
148	22	24時間以内	1週間～2週間以内	3	0	0	0	2	0	2	0	なし	なし	なし	0	0	0	1
149	40	接種直後	1週間～2週間以内	3	3	3	0	5	3	1	1	脚に力が入らない。	なし	なし	3	0	0	3
150	34	6時間以内	1週間～2週間以内	5	0	0	0	5	2	5	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	4

【Vaccine Side Effect】 Questionnaire data - After

Q1	Registration No.
Q2	How old are you?
Q3	How long after the COVID vaccination did you start taking Twendee X?
Q4	Were you taking any supplements at the same time as you were taking Twendee X?
Q5	If you answered "yes", please tell us the name of the supplement if you don't mind.
Q6	After taking Twendee X, did you notice any change in your side effect symptoms after the COVID vaccine? Please indicate the extent of the change. (a) Fatigue
Q7	2. Breathing difficulties
Q8	3. Chest pain
Q9	4. Smell & taste disorders
Q10	5. Headache

Q11	6. Brain fog
Q12	7. Joint pain
Q13	8. Dizziness
Q14	9. Other (A) Please describe the symptoms that have changed.
Q15	10. Other (B) Please describe the symptoms that have changed.
Q16	11. Other (C) Please describe the symptoms that have changed.
Q17	12. For each symptom you described in the "Other" column, please tell us the extent of the change. (9. Other (A))
Q18	12. For each symptom you described in the "Other" column, please tell us the extent of the change. (10. Other (B))
Q19	12. For each symptom you described in the "Other" column, please tell us the extent of the change. (11. Other (C))
Q20	Have you noticed any other improvements in your daily life since taking Twendee X?
Q21	Do you have any comments or suggestions about Twendee X?

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
1	57	2週間~1ヶ月以内	いいえ	なし	0	1	0	0	0	1	0	0	微熱	喉の痛み	なし	0	0	0	元の生活に戻れた	薬にもすがらうな思いで申し込ませていただきました。飲み始めて1週間くらいはなんの変化もなく不安でしたが徐々に落ち着き今は多少の不安感が残るもののワクチン接種以前の生活に戻ることができています。ありがとうございました。ブレインフォグは最初のアンケートの時によからず頭に霧がかかったようなことは無かったのでないと回答しましたが今思えば集中力はなく眠れなくらいの強い不安感がありました。
2	27	2週間~1ヶ月以内	いいえ	なし	1	1	1	0	0	0	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	ありがとうございました
3	35	それ以上	はい	鋼	0	0	0	1	0	3	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	ワクチン副反応と思われるのが改善しました	機会があればまたモニター参加したいですね
4	41	1週間以内	いいえ	なし	2	0	0	0	2	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
5	41	2週間~1ヶ月以内	いいえ	なし	1	1	0	1	1	1	0	1	なし	なし	なし	なし	なし	なし	排便臭が減った	なんとなくですが、症状が軽くなりました。ありがとうございます。
6	41	それ以上	はい	Lアスコルビン酸	2	0	0	0	1	1	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	睡眠の質がよくなった気がします	なし
7	44	1~3日以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	注射した場所の痛みが2日間あった。	なし	なし	2	なし	なし	なし	小粒で飲みやすいです。
8	45	2週間~1ヶ月以内	いいえ	なし	1	0	1	0	0	0	0	3	手足にちからが入りにくい	異常に疲れる	なし	2	2	0	手足の感覚の回復が1番得られたと思います	副反応が劇的に無くなった訳ではありませんが効果はあったと思います。ありがとうございました。
9	65	それ以上	いいえ	なし	1	1	1	0	0	1	2	2	なし	なし	なし	なし	なし	なし	寝起きがよくなった	体が軽くなった気がします。ありがとうございます。
10	57	2週間~1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	倦怠感	なし
11	54	1週間~2週間以内	いいえ	なし	1	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
12	51	2週間~1ヶ月以内	いいえ	なし	2	2	0	0	2	1	0	3	なし	なし	なし	0	0	0	まだ続けてみたいと分からない	何となくいい感じがするので、買いたい
13	55	それ以上	いいえ	なし	0	0	0	0	0	2	0	0	とくに感じませんでした。	なし	なし	0	0	0	先生の動画をいつも参考にさせていただき、サプリまで無償提供してくださり、大変感謝しています。残念ながら今のところ、思い当たりません。	私自身はワクチン接種していませんが、主人の接種後、シェーディングと思われるひどい発疹が続き、改善することを希望してました。残念ながら未だに効果は感じられない状態です。
14	55	それ以上	はい	ビタミンC	1	1	0	0	0	0	0	0	倦怠感が回数、症状低減。	多少の運動時、呼吸苦低減。	なし	3	4	なし	負荷がかからない、日常生活は気になりにくくなってきているが、まだ倦怠感など普通とは言えない。	良い商品であると体の変化からも感じ取れる。ワクチンの不安解消に大変効果がありました。

[Vaccine Side Effect]Questionnaire data - After (Cont'd)

15	25	それ以上	いいえ	なし	3	3	0	0	0	3	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	2回目の接種後から服用開始まで期間が長かったためか、申込み後受け取り前の間に、症状が治まってきていました。飲み始めた後、急速に良くなり、すっかり良くなりましたが、回復期にあったのか、お薬の影響かわからないです。しかし、副作用に苦しみ、日常生活もままならなかった状況の時に、Twendeeのことを知り、配布していただけることになったときの安堵感は忘れられません。また、服用後、急速に良くなり、全く以前と変わらないほど元気になったのは、Twendeeのおかげと思っています。誠にありがとうございます。
16	47	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	3	0	1	0	0	0	左の首から肩にかけての痛み	なし	なし	4	なし	なし	特に無し	服用のタイミングが食事の20～30分前となっていました。このタイミングですとどうしても飲み忘れることが多かったです。食事中や食後であれば忘れにくいと思います。
17	48	それ以上	いいえ	なし	1	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	気持ち的にもよくなってる気がする。	Amazonでもう少し安く購入できれば続けたい
18	45	それ以上	いいえ	なし	0	2	0	0	0	1	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	あまり感じられない	特になし
19	81	1週間～2週間以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	1	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
20	70	それ以上	いいえ	なし	4	0	0	0	0	0	0	1	めまいがひどくならなくなった。	なし	なし	1	0	0	生活の感覚的に、安定感が出ている。	TwendeeX(オキシカット)を申し込みする予定です。
21	43	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	1	0	0	1	1	1	1	1	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	副反応を感じることは少なくなったが、劇的に効いたかといわれるとわからない。続けて服用したいと思うので、商品化を進めてほしいです。
22	61	それ以上	いいえ	なし	3	3	3	2	2	2	2	2	疲労感が軽減した	なし	なし	4	なし	なし	血圧が下がった	出来るだけ飲み続けたい
23	77	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	足の筋肉痛に効果があった気がした。	なし	なし	3	0	0	多少元気が出た気がした。	副作用への対処というより老化防止にいいということだったので服用した。効果のほどはよく分からない。
24	50	それ以上	いいえ	なし	1	1	1	0	1	0	0	1	気分の落ち込み	なし	なし	2	なし	なし	身体が必ず快方へ向かうという思いを持てる様になった。	目覚めて最初の尿が物凄く濃いレモン色なので最初驚いた。自然的でない色のように感じる。これは毎朝続いている。身体に不必要なものも排出されているのだと喜んでいる、と同時にタブレットの色と同じだと思った。ちなみにタブレットのあの色は必要な色なのでしょうか？
25	37	1週間以内	はい	ビタミンC 亜鉛	2	1	1	0	1	1	1	1	なし	なし	なし	0	0	0	目覚めがスッキリした	これからよろしくおねがいします。
26	45	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	3	0	0	0	2	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	耳鳴りが減った	飲みやすく効果も感じられた
27	54	2週間～1ヶ月以内	はい	ハウスL-137	1	0	0	0	1	0	0	0	思いの他、何もなかったです	なし	なし	0	0	0	胃の痛みがなくなった	もうちょっと安かったら、買って続けたいです
28	30	1週間以内	はい	カルシウムマ グネシウム	1	0	0	0	4	0	0	2	なし	なし	なし	0	0	0	わからない	分からない
29	24	1週間以内	いいえ	なし	5	0	0	0	4	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
30	60	2週間～1ヶ月以内	いいえ	無し	3	1	1	1	2	1	2	2	無し	無し	無し	0	0	0	帯状疱疹が軽くなった	つづけて薬を飲みたいですが、買うには値段が高すぎます
31	43	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	2	2	0	0	2	0	2	0	なし	なし	なし	0	0	0	とくにはありません	なし

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - After (Cont'd)

32	67	それ以上	いいえ	ない	1	1	0	1	1	1	1	1	帯状疱疹	なし	なし	4	0	0	服用して間もないので、未だ解らない	有りません。
33	42	1週間～2週間以内	いいえ	なし	4	0	0	1	3	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	肌ツヤがよくなった。寝つきが良くなった。	続けてみたいと思ったので通販サイトで購入しようと思います。
34	70	それ以上	いいえ	なし	2	0	0	0	0	1	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
35	44	2週間～1ヶ月以内	はい	マルチビタミン	2	0	0	0	4	3	2	2	食欲が、もとに戻った	頭痛、頭の違和感が少し良くなった	なし	3	2	0	接種以前があまり体調に不調が無かったから他には感じられない。	今まで頭痛持ちでは、無かったから、飲み始めて楽になってきて助かりました。残ってる分をのみ終えた後に、また体調不良にならないかちょっと心配です
36	37	それ以上	いいえ	なし	2	0	0	0	1	1	1	2	なし	なし	なし	0	0	0	150/89あった血圧が128/80ほどまで下がったようです。	実家の父のために応募させて頂きました。めまいの改善が父にとってとても嬉しかったようです。まだ少しめまいを感じるのと事ですが、サプリメントを服用する前とは大違いだと言っていました。この機会を頂き本当に感謝しています。ありがとうございます。
37	56	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	0	0	1	0	1	1	なし	なし	なし	0	0	0	よく眠れる 朝が楽に起きれる	接種して不安でいっぱいでしたが、助けて頂いたと思います。ありがとうございます！
38	51	1週間～2週間以内	いいえ	なし	3	3	0	1	4	2	5	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	しばらく服用していくつもりです。
39	76	それ以上	いいえ	服用なし	2	1	0	0	0	0	1	0	特になし	特に無し	特になし	0	0	0	時間の経過と共に身体、肝機能共良好になりました	できるだけ続けたいと思う
40	53	1週間～2週間以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	服用前1回目のワクチン接種で帯状疱疹が出たが服用後2回目は出なかった。	なし	なし	5	なし	なし	なし	効果はあると思います
41	53	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	1	0	0	0	1	0	1	0	腹痛がなくなった	なし	なし	0	0	0	特に無い	ありがとうございます
42	43	1週間～2週間以内	はい	亜鉛、ビタミンD	2	2	2	0	2	3	0	2	体は元気になった気がした	ガスがたまる。便秘になった	なし	3	5	2	倦怠感がマシになった	マグネシウムが入ってるのが合わなかったかも。便秘がひどくなり中断した。子供の頃からマグネシウムが合わない。他の成分はよさそうで、体が元気になった気がしたので残念。しかし無償提供ありがとうございます。今は体はよくなってきています
43	49	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	特にありません。
44	53歳	1～3日以内	いいえ	はいと答えていません	1	0	0	0	3	0	0	1	1回目接種時は10分ほどビリビリ痛んだだけだった小後頭神経辺りの軽い痛みは、2回目接種後ズキンピクンとするような痛みも出て2日間は結構痛かった。軽くなりながらも頭の痛みは5日間続いた。	接種後2週間経ってもビール350ml1本程度の飲酒で二日酔いのような2日半続いた。普段は3本程飲むので1回目接種以降飲めず2回目接種が終わって1か月以上経ってからようやく通常に戻った。	1回目の時は腿が、2回目は足の裏がいずれも2週間後位に痒くなり、虫刺されでもなくこれまでにそのような経験も無かったので気味が悪かった。	3	3	2	わかりません。	なし
45	57	1～3日以内	はい	フットソリューション	2	1	1	0	1	0	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	良く寝れるようになった	なし

[Vaccine Side Effect]Questionnaire data - After (Cont'd)

46	21歳	それ以上	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	試品を送って頂きましてありがとうございました。息子は接種後1ヶ月以内に吐き気や痛みがありましたので副反応かと思ひ応募しました。本人は副反応だとは思っていませんが、少しでも解毒出来ればと思ひ飲ませてみました。飲み始めた頃には吐き気は無くなっていましたので飲み始める前と今とで体感出来る違いはないそうです。
47	49	2週間～1ヶ月以内	はい	DHCビタミンC	2	0	0	0	1	0	1	0	ぼーっとしていた感覚がなくなった。	精神的に軽くなったような気がする。	なし	0	0	なし	良く眠れるような気がします。	友人にみ勧めてみようと思います。
48	56	1週間～2週間以内	はい	5-ALA	3	0	3	0	3	0	3	3	背中痛み	なし	なし	3	0	0	体調	ありがとうございました。
49	29	1週間～2週間以内	いいえ	なし	5	5	0	0	5	4	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	夕方疲れや疲労感が強い時に飲むと、頭がスッと軽くなり、クリアになります。熟睡後のようなすっきり感が感じられます。	ワクチン後(1回目)の倦怠感、頭痛、喘息のような症状が飲んだその日からかなり改善されて驚いています。飲んで30分～1時間後には効果を実感できていて、もはや薬よりも素早い作用のように思いました。また、疲労感にも効果絶大なので、すぐに手放せません。両親用と自分用にオキシカットの定期購入を考えています。
50	38	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	3	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	疲労回復	ありがとうございました
51	50	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	1	0	0	0	1	0	1	1	なし	なし	なし	0	0	0	体調が良い	定期購入しております。
52	51	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	4	4	3	3	4	3	4	4	なし	なし	なし	0	0	0	気持ち、だいぶ軽くなった	特に倦怠感、頭痛、めまい、精神面に効果が実感できました。ありがとうございました。
53	42	1～3日以内	いいえ	なし	5	0	0	0	5	0	5	0	発熱(38.7)	なし	なし	なし	なし	なし	鼻づまり	近所の薬局等で購入できるとよいと思います。
54	41	それ以上	はい	アスパラドリンク、他亜鉛とマルチビタミン	1	1	0	0	1	1	0	0	毛髪が少し改善	気力も少し改善	秋頃から別の症状で下半身にかゆみ発生(免疫力低下の影響?)	4	4	4	睡眠の質向上	30日3,000円程度以下であれば継続服用を考えたいところです。
55	60	2週間～1ヶ月以内	はい	楽社プロテイン	0	0	0	0	3	0	1	0	下痢症状が少し改善した気がする(レベル3)くらい	なし	なし	3	なし	なし	正直言って変化は頭痛と下痢以外よくわかりませんでした。	なにかよい感じする程度の変化ですが、服用する行為でなんらかの安心感があるようにも思います。上記の倦怠感①以下のレベル0としたところは、もともと症状がなかったの「変化なし」という意味です。関節痛は持病でもあるので新たに治療を始めていますし、下痢については一時ひどくなったので大腸検査を受けるところです。続けるかどうかは検討します。どうもありがとうございました。
56	58	それ以上	いいえ	なし	4	0	0	0	4	4	5	5	熱	しびれ	高血圧	5	4	1	特になし	少し効果があったように思う
57	32	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	3	3	2	3	4	2	4	3	なし	なし	なし	0	0	0	なし	続けて飲みたいので、もう少し価格が低いといいなと思います。ワクチンの副反応がひどかったのですが、こちらのおかげで症状が良くなりました。無償で提供していただきとても感謝しています。ありがとうございました。
58	57	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	2	0	0	0	2	0	1	1	なし	なし	なし	0	0	0	スッキリとした日が増えた	安心して服用出来るサプリメントだと解るようにしてほしい。

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - After (Cont'd)

59	52	それ以上	いいえ	なし	4	4	5	2	4	2	2	1	蕁麻疹	下痢	なし	5	4	なし	目の痒み	目の痒みは2、3日飲むと無くなりました。しかし1ヶ月ほどすると顔に化粧をするとポツポツ湿疹が出て、以前に体調を崩した時、飲んでるものを減らしたら、治ったので、飲むのをやめたら化粧をしても出てなくなりました。しかし、目の痒みがふり返り、また飲んでみると、痒みは治るが、またポツポツ出てきた。やめたら、治るをくりかえした。めまいと後頭部のふわふわ感は今のほうが強く出ている。一番困った蕁麻疹は出て引いてを繰り返して、だんだん出なくなりました。後は少し残っている。
60	70	それ以上	いいえ	なし	1	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	特になし	父に服用してもらいましたが変わりはありませんでした。ワクチン接種後、退職したのでそっちの精神的なものだったのかもしれない。
61	44	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	4	1	2	0	2	5	3	4	帯状疱疹の神経痛	帯状疱疹後の強いだるさ、二回目接種後のだるさ眼さ寒さ	二回目接種後の発熱から来めまいやだるさ、頭のもやもや感	5	5	5	体が軽くなった	もっともっと含まれている成分の詳しい情報があると安心。
62	90	それ以上	いいえ	なし	0	2	0	0	2	3	3	3	就寝後の咳	腹部違和感	腰痛	0	0	0	ワクチン接種二ヶ月近く経って副反応らしき症状 高齢者なので識別が付きにくいので改善があったのか？がハッキリ言えない	もしお試などあるのであれば免疫力が弱る季節なので母親にこれからも飲ませて長生きさせてあげたい
63	58	2週間～1ヶ月以内	はい	ビタミンC	3	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
64	35歳	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	5	4	0	1	2	1	0	便秘になった。	なし	なし	5	0	0	なし	折角頂いたのですが、際立って効果がみられなくて、残念でした。
65	52	2週間～1ヶ月以内	はい	カルシウム、マグネシウム、ルテイン	0	0	0	0	0	0	0	0	アトピーの悪化	なし	なし	4	0	0	特になし	以前より紫斑症の症状があるので続けて飲むか検討中
66	63	1週間～2週間以内	はい	ロコモア	3	0	0	0	2	3	5	4	耳鳴り、リウマチが酷くなりました。	腕や肌から逆毛が立つような感じがありました。	集中力がなくなり倦怠感	1	0	0	朝起き易くなりました。	安く購入できたら最高です。
67	85	2週間～1ヶ月以内	はい	歩座薬、ホットエナジー	0	0	0	0	0	0	0	0	湿疹が少し出た。	なし	なし	1	なし	なし	なし	無償で提供下さりありがとうございます。抗酸化作用のある物は、身体に必要だと思います。
68	37	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	4	0	0	0	0	0	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	寝起きが良くなった。	体が疲れにくくなって、寝起きが良くなりました。本当にありがとうございます。
69	64	それ以上	はい	カテキン	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	特になし	特になし
70	58	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	4	4	4	0	0	0	0	0	口角炎の改善	なし	なし	5	なし	なし	便秘	なし
71	73	1週間以内	はい	乳酸菌	3	1	3	3	3	3	4	3	だるい	無し	無し	2	0	0	だるさが取れました	色々なビタミンやミネラルがとれるので良い
72	52	2週間～1ヶ月以内	はい	アスタキサンチン	2	2	1	1	2	2	1	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	不明	効果が良く分からない
73	49	それ以上	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	腕の痛みが軽減した	手指がピリピリするの良くなった	軽かったのですが、蕁麻疹が出なくなりました	3	0	0	体が軽くなった感じがした	頂けて良かった

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - After (Cont'd)

74	51	それ以上	いいえ	なし	2	0	0	0	0	0	3	5	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	もともとかなりのストレスがかかっていたため鬱があったせいも考えられるということ、関節も弱いためワクチンのせいなのか断定しにくいながらも痛みがひどくなったためいただいたサプリで少し改善したように思うことから、やはりワクチンのせいだったのか・・・とも思うがいずれにしても顕著にはわからないうのが正直なところでした。
75	85	それ以上	はい	ビタミンD	1	0	1	0	1	1	3	2	なし	なし	なし	0	0	0	なし	効果は徐々に感じるものと思います。ありがとうございます。	
76	57	それ以上	はい	FANCL内脂サポート	0	0	0	0	2	0	1	0	蕁麻疹が軽減	イライラしなくなりました	便通良好	2	2	3	体重が減りました	もともと暑さが苦手なので、涼しくなった今、すべてがその効果かどうかわかりませんが、体調はかなりよくなりました。特にダイエットをしたわけではないですが2kg体重が減って、キープしています。	
77	51	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	1	0	0	0	0	0	1	1	胃腸の気持ち悪さが軽くなった	なし	なし	3	0	0	便秘	半信半疑でしたが、からだスッキリせず胃腸の不快感から食欲もなかったのが、飲み始めて数日でまず便秘が解消しだし、からだに楽になってきたのを感じました。ワクチン副反応が重かったため、もう体はもとに戻らないかもしれないと思ったのですが、おかげさまでからだに楽になりました。ありがとうございます。	
78	29	1～3日以内	いいえ	なし	1	0	0	0	1	1	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	疲労感	なし	
80	40	それ以上	はい	チョコラBB、ハイチオールC、デトミネックス	3	0	0	0	2	0	0	0	疲労感	なし	なし	3	なし	なし	気のせいか肌荒れが軽減されたような気がします。	無料で配ってくださって有難かったです。症状が軽めとは言え先が見えず怖かったので、心の支えになりました。ありがとうございます。	
81	37	2週間～1ヶ月以内	はい	NAC 亜鉛	1	0	1	0	1	0	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	特にわからなかった	未だ続いている症状もあり、効果はよくわからなかったですが副反応がたくさんで不安な時に無償で提供していただいたことはとてもありがたかったですし、少しでも体調がよくなることは試してみたいと薬をもうする気持ちだったのでサプリメントを試させていただけたととても感謝しています。	
82	55	1週間～2週間以内	はい	5ALA	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	大きな変化はないように思います。	日常の体調管理においてはとても良いと感じています。有難うございました。	
83	57才	1～3日以内	いいえ	なし	2	2	1	1	2	2	3	2	なし	なし	なし	0	0	0	全体的に副反応は軽く済ませていただいたように思います。	これからも服用させていただきたいように思います。	
84	30	それ以上	はい	亜鉛	5	5	5	0	0	0	0	0	咳	なし	なし	3	0	0	健康への不安感の減少	ワクチン副反応が改善して本当に感謝です。	
85	70	それ以上	いいえ	なし	1	1	1	0	0	0	1	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	特になし	特になし	
86	47	それ以上	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし	
87	40	1週間～2週間以内	いいえ	なし	1	0	0	1	2	0	2	2	なし	なし	なし	0	0	0	疲れやすさの改善	なし	
88	54	2週間～1ヶ月以内	はい	にんにく卵黄	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	特になし	何もない事が効果があると思ってますが、更に目に見えて効果が上がる事を期待しております。	
89	49	それ以上	いいえ	なし	3	0	0	0	0	0	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし	
90	51	2週間～1ヶ月以内	はい	5-ala	1	1	0	0	2	0	0	1	疲れにくさ(日によって違う)	なし	なし	2	0	0	疲れにくさ	もっと安く継続できる価格にして下さい	
91	46	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	3	0	0	0	0	0	2	0	皮膚の痒み	なし	なし	3	0	0	なし	特になし	

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - After (Cont'd)

92	28	それ以上	いいえ	なし	3	0	0	0	2	0	1	2	生理不順になって いましたが、戻っ てきたようです。	だるさが軽減され ました。	なし	2	2	0	とくになし	だるさをあまり感じなくなり、生理 不順がおさまってきたのがとても良 かったです。
93	52	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	0	0	1	0	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	全体的に体調が良くなった	無償で試飲させて頂きありがとうございました。
94	35	1週間以内	いいえ	なし	1	3	1	0	1	1	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	体力がついた気がします	ミトコントロールと似てますか？
95	78	2週間～1ヶ月以内	はい	コラーゲン	3	0	0	0	0	1	0	2	なし	なし	なし	なし	なし	なし	寝起きがすっきりし始めた。	継続して購入を検討したいと思いま す。
96	42	1週間～2週間以内	はい	亜鉛、マルチ ビタミン、 ナットウキ ナーゼ	1	2	2	0	1	1	0	0	喉の痛み	なし	なし	2	0	0	特になし	ありがとうございます
97	62	それ以上	はい	酪酸菌 ミヤ リサン	3	3	3	3	3	3	1	3	肌の過敏反応は緩 和されたのか発疹 は出なくなりました。	なし	なし	4	なし	なし	なし	わたしの場合にはちょっとした刺激に も過敏に反応が出て発疹や帯状疱疹 を発生したりしたことくらいです が、今は収まりました。関連がある のかは分かりませんが、まだいつ もより風邪をひきやすいとか口腔内 に炎症が起きやすなどはあります。 ストレスもあるのかもしれませんが
98	86	それ以上	はい	アサイゲルマ ウォーター	4	5	4	0	0	3	2	2	帯状疱疹後神経痛	ガン性胃内部出血 による貧血	なし	3	4	なし	意欲亢進	無償供与ありがとうございます。 今後も続けていく予定ですので、申 込フォームをお知らせ願います。
99	48	1～3日以内	はい	グルタチオン	3	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	花粉症が少しマシだった感じがする	なし
100	44	2週間～1ヶ月以内	はい	アミノ酸、ビ タミンD、オ メガ3	2	0	0	0	1	0	0	2	なし	なし	なし	0	0	0	慢性的な喉の炎症が良くなった	ビタミンCを摂取すると下痢をして いたので不安でしたが、こちらは大 丈夫だったので、私の体には適量 だったのだと思います。 やはりサプリと言っても合う合わない があると思うので、自分にあって 良かったです。 1回目の副反応が酷くて、2回目前か ら飲み始めましたが微熱1日程度で すみました。 どれくらい影響があったかはわかり ませんが、ワクチン関係なく良いも のですので続けられればと思いま す。 無償提供ありがとうございます。
101	51	1週間～2週間以内	いいえ	なし	3	1	0	0	2	2	3	2	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
102	53	それ以上	はい	なし	4	0	0	0	3	0	4	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	疲れがはやく取れる気がした	飲んでるとなんとなくだが体調が 良い気がしました
103	73	それ以上	いいえ	なし	5	0	0	0	0	5	0	5	食欲不振	胃腸の調子が悪い 抜け毛（副反応か はふめいですが）	なし	なし	なし	驚くほどぬげ毛が減りました。また、 物忘れが前ほどひどくないよう か気がしています。首のこりやそれ に伴う痛みなども軽くなりました	実感できる変化があったのでリピ ートしたいと考えています。年生活 なので検討中です。	
104	78	それ以上	はい	5ala	2	0	0	0	0	0	5	0	脱毛	爪の変形	なし	0	5	0	脱毛	関節痛が治れは有り難かったです
105	28	それ以上	いいえ	なし	3	0	1	0	1	2	0	1	クマが薄くなっ た。	クスマが薄くなっ た	なし	2	2	0	なし	一般に販売して欲しいです。
106	68	2週間～1ヶ月以内	はい	ビタミンD 亜鉛 ナイア シン 鮫肝油 漢方薬（牛車 腎気丸）	4	1	0	0	0	1	3	0	なし	顔面のほてり	なし	0	3	0	食欲増進	安価で市販してほしいです

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - After (Cont'd)

107	38	それ以上	いいえ	なし	1	1	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	朝の目覚めがスッキリするようになった感覚があります。	飲み始めてから、苦しかった呼吸がずいぶん緩和されたように感じます。上咽頭炎と診断され、まだ完治はしていないのですが、ずいぶんよくなりました。	
108	47	1週間～2週間以内	はい	ビタミンD	3	3	4	0	4	2	2	0	手の痺れ	なし	なし	1	0	0	偏頭痛が治まった	少しづつですが回復に向かっていますが、飲み終えてどう変化するか気になるところです。ありがとうございます。	
109	82	それ以上	はい	発酵食品サプリ	3	0	0	0	0	2	0	2	耳の聞こえ方に少し改善があるように思います。	なし	なし	2	0	0	指先や爪の色がよくなったかもしれません。	いつもためになる情報をありがとうございます。	
110	83	それ以上	いいえ	なし。	0	0	0	0	0	0	0	0	めまいがあったが、今までのところ発生していない。	なし。	なし。	0	0	0	睡眠の改善(夜中に起きない)	ご提供いただいたものは、ワクチン接種後に目眩が有った母に使用してもらいました。その後めまいが発生しなかったのが効果は良く判りません。個人的に購入し、酸化ストレスが下がるか定期的に確認(尿の8oh-dg)しています。	
111	57	1週間以内	いいえ	なし	0	1	1	0	2	1	1	1	なし	なし	なし	なし	なし	なし	快眠できていると思います	体調いいですし飲みやすいので今後も継続できればと思います	
112	62 (服用者は私の母で88歳です)	それ以上	いいえ	なし (かかりつけの医師から処方してもらっている薬は常用している)	0	0	0	0	0	2	0	0	服用後一週間程度で、数年前から痛みで悩んでいた足のむくみが解消した。	なし	なし	5	なし	なし	意識が少し鮮明になったように思われる。	足のむくみが取れず、2～3日に一度、近所の整骨院の先生にマッサージをしてもらっていました。服用後、一週間ぐらいては整骨院の先生が、足首からふくらはぎ辺りの部分が非常に柔らかくなっていることに驚いていました(それまでは、かなり硬かったようです)。ここ数年、ずっと足の痛みを訴えていたのですが、服用してからは痛みを訴えることがなくなりました。本人(母)は十年ほど前から認知症で、足の痛みを訴えていたことも自覚しておりませんが、あれほど頻繁に痛がっていた足のむくみが解消したことに私も驚いています。ワクチン接種後、ぼんやりしていることが時々ありましたが、今ではそのような状態も見受けられません。とても感謝しております。ありがとうございます。私自身も服用しようと思っています。	
113	45	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	3	0	リンパの痛みが治った。	なし	なし	5	0	0	疲れなくなった。	なし	
114	59	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	2	0	0	0	0	2	2	0	足の痛みが減りました。が他の医療も受けていたのでこのお薬だけの影響かどうかは分かりません	足の腫れが減りました。ただ他の医療も受けていたのでこちらだけの影響かどうかは分かりません。	なし	なし	3	3	0	入院し抗生物質の点滴を受けました。	私としては(妻)効果はあったと思います。
115	53	それ以上	いいえ	なし	3	0	0	0	4	0	0	3	微熱は出なくなりました。	なし	なし	5	0	0	なし	なし	
116	41	2週間～1ヶ月以内	はい	プロボリス	3	0	0	0	3	0	4	0	腰痛	なし	なし	2	0	0	だるさ	なし	
117	35	それ以上	いいえ	なし	1	0	0	0	1	1	0	2	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし	

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - After (Cont'd)


118	45	それ以上	はい	zn ビタミンD 漢方	3	1	3	0	0	0	2	0	なし	なし	なし	0	0	0	すみません特に思い浮かびません。	早く回復したくあらゆることを試したのでどれが効果あったのかわからないのですが、緩やかながら回復していています。回復の一因にTwendee Xがあったと思っています。ありがとうございます。オキシカットを購入してもしばらく継続します。(生活が厳しいので1日2粒にして飲むかと思っています。人気が出て安くなると嬉しいです。) ※ 上記アンケートで「ない」としたものの中にははじめから症状がなかったものも含まれます。ですので、「はじめから症状なし」というチェック欄があると正確なデータになる気がしました。
119	73	それ以上	はい	にんにく黄 卵、ビタミン c.セサミン	3	0	2	0	0	0	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
120	41	それ以上	はい	スッポン小町	1	0	0	0	2	2	0	3	慢性疲労症候群	特に何もなし	なし	0	0	0	なし	ただ、尿が黄色くなっただけでした。
121	22	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	3	2	3	0	3	0	4	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	体調がよくなった感じがする	継続購入を検討中です。
122	30	1週間～2週間以内	はい	プロテイン、 クレアチン	0	0	0	1	0	0	0	0	発熱	なし	なし	0	なし	なし	肌が綺麗になった。仕事での集中力が上がった。	抗酸化に必要な栄養素がバランスを考慮されて摂取できるのは素晴らしいです。ただ、比較的体格が大きいので20キロあたり1粒で考えるともう少し値段が抑えられればより気軽に続けやすいと個人的には思いました。しかし、現在の値段でも十分に効果が実感できたので、今度は定期便などで購入したいと思っています。ありがとうございます。
123	61歳	1週間以内	はい	ミヤイリサン	1	0	1	0	2	0	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	頭痛	短期間であるのか、現時点での効果は余り感じませんでした
124	42	1週間以内	いいえ	なし	3	0	0	5	0	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	味覚障害が改善した	ビタミンが摂取できて良かった
125	34	それ以上	はい	マルチビタミン ミネラル、 DHA・EPA	0	0	0	0	1	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	蕁麻疹	飲み始めてから身体の調子が良くなったので満足しています！
126	35	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	2	3	2	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	特にない	ありがとうございました
127	52歳	それ以上	はい	ビタミンD,亜 鉛	2	0	1	0	0	0	0	0	痒みと痛みの湿疹 が出たが特に酷く 無くおさまった。	なし	なし	0	0	0	よく眠れるようになった。	1日3錠とあり、夜に飲むようにしてありますが、効果的な飲みかたとかあるのでしょうか。
128	51	1週間～2週間以内	いいえ	なし	1	0	0	0	1	0	1	1	なし	なし	なし	0	0	0	目覚めが良くなった	ワクチン2回目接種の前に始めたから、2回目の副反応がほとんど出なくて、頭痛も関節痛も酷かったのが収まった。気圧頭痛も起こりやすかったが、強い症状が出なかった様に感じました。
129	63	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	特にない	ありがとうございました。
130	56	それ以上	いいえ	無し	2	0	2	0	0	1	2	0	無し	無し	無し	0	0	0	睡眠が取れた	オキシを購入予定です。
131	40	それ以上	いいえ	なし	2	0	0	0	2	0	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
132	47	それ以上	はい	ビタミン C1000mg、 ビタミンD	1	0	0	0	0	3	1	1	頭痛は解消	なし	なし	0	なし	なし	なし	どれくらい服用すると効果が出るのか、身体の蕁麻疹様な症状痛痒さが消えない

【Vaccine Side Effect】Questionnaire data - After (Cont'd)

133	59	それ以上	いいえ	なし	0	0	1	0	1	0	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
134	41	2週間～1ヶ月以内	はい	名前を忘れました	0	0	3	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	2	0	0	なし	続けないと効果はないと思った
135	43	1週間～2週間以内	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	頭の中でいつもいろいろ考えて、その考えでいっぱいなことが多いのですが、朝に飲むと頭の中がスッキリして1日気分良く過ごせるようになりました。	元気に過ごせるようになったので続けたいと思います。ありがとうございます！
136	44	それ以上	いいえ	なし	5	4	0	0	4	3	0	0	筋肉痛	なし	なし	0	0	0	肌のくすみ	もう少し続けてみたいですがお値段が高くチャレンジできない。
137	46	1週間～2週間以内	はい	イヌリン	4	0	0	0	5	0	4	4	抜け毛が減った	無し	無し	5	2	2	疲れにくい	無し
138	78	それ以上	いいえ	なし	1	0	0	1	5	3	2	5	だるい	気持ち悪い	落ち着かない	0	1	0	ない	効き目がなかった
139	56	1週間～2週間以内	はい	ビタミンC	2	0	0	0	2	2	2	3	怠さ	寒さを感じやすくなった	なし	2	2	0	お風呂に長く浸かる	提供して頂きありがとうございます
140	76	それ以上	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	なし
141	17	1～3日以内	いいえ	なし	4	0	0	0	5	0	4	0	なし	なし	なし	0	0	0	火照り感	なし
142	40	2週間～1ヶ月以内	はい	マルチビタミン	0	2	3	0	2	0	0	0	接種後ずっと続いていた動悸が改善しました。	なし	なし	4	なし	なし	疲れにくくなった。気分が落ち込むことが少なくなった。	動悸に困っていたので改善してとても助かりました。このまま続けてみたいと思います。
143	15	1～3日以内	いいえ	なし	3	1	1	0	4	2	1	1	なし	なし	なし	0	0	0	なし	無償提供して頂きありがとうございます。
144	77	それ以上	いいえ	なし	0	0	0	1	0	0	1	0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	特に今のところはありません	継続して購入するかは検討中です。サンプルのご提供ありがとうございます。
145	58	2週間～1ヶ月以内	はい	メタバリア	4	0	0	0	3	0	3	3	眠くてたまらなかつたのが、改善されてきた	だるさがとれてきた	疲れ方がちがった	2	2	2	なんとなく活力がある	今回本当にありがとうございました！ また、こういった企画と、若返りのお試しに期待します ありがとうございます！ 今御社のサプリメント どうしようか、前向きに検討中です！ また、何かお試しなどの企画がありましたら是非教えてください！ 本当にありがとうございました！
146	33	それ以上	いいえ	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	なし	なし	なし	0	0	0	特に無し	
147	41	それ以上	いいえ	なし	3	2	1	1	4	0	0	0	なし	なし。	なし。	0	0	0	なし。	アレルギー薬を飲むのをやめて、こちらのみを飲むようにしたのがアレルギーに対して敏感に 反応するようになりました。
148	23	それ以上	いいえ	なし	3	0	0	1	0	2	0	1	なし	なし	なし	0	0	0	疲労感	なし
149	40	2週間～1ヶ月以内	いいえ	なし	1	1	0	0	1	1	1	0	なし	なし	なし	0	0	0	元気になった	なし
150	34	1週間～2週間以内	いいえ	なし	3	0	0	0	3	0	3	0	なし	なし	なし	0	0	0	なし	副反応の頭痛が1番しんどかったですが、飲み始めてから楽になった感じがありました。今は頭痛も無くなりホッとしています。ありがとうございます。

【Vaccine Side Effect】 Distribution by sex

Only the applicable items were extracted from the original data,
and the number of respondents in each category was calculated.
No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.



Sex	Number
Male	56
Female	82
N/A	11

* : incomplete statement(s)

Distribution by sex

※11 cases excluded due to incomplete descriptions

No.	Sex	Note
1	Female	
2	Female	
3	Male	
4	N/A	*
5	Male	
6	Female	
7	N/A	*
8	Male	
9	N/A	*
10	N/A	*
11	Male	
12	Female	
13	Male	*
14	Male	
15	N/A	*
16	Female	
17	Female	
18	Male	
19	Female	
20	Male	
21	Male	
22	N/A	*
23	Male	
24	Female	
25	Female	
26	Male	
27	Male	
28	Female	
29	Male	
30	Female	
31	Female	
32	Male	
33	Male	
34	Female	

No.	Sex	Note
35	Female	
36	Male	*
37	Female	
38	Male	
39	Male	
40	Male	
41	Female	
42	Female	
43	Female	
44	Female	
45	Female	
46	Male	*
47	Male	
48	Female	
49	Female	
50	Male	
51	Male	
52	Female	
53	Male	
54	Male	
55	Female	
56	Female	
57	Female	
58	Female	
59	Female	
60	Male	
61	Female	
62	Female	
63	Female	
64	Female	
65	N/A	*
66	Female	
67	Male	*
68	Male	

【Vaccine Side Effect】 Distribution by sex (Cont'd)


No.	Sex	Note
69	N/A	*
70	Female	
71	Female	
72	Male	
73	Female	
74	Female	
75	Female	
76	Female	
77	Female	
78	Female	
80	Male	
81	Female	
82	Male	
83	Female	
84	Male	
85	Female	
86	Male	
87	Female	
88	Male	
89	Female	
90	Male	
91	Male	
92	Female	
93	Female	
94	Male	
95	N/A	*
96	Male	
97	Female	
98	Male	
99	Female	
100	Female	
101	Female	
102	Male	
103	Female	
104	Female	
105	Female	
106	Male	
107	Female	
108	Female	
109	Female	
110	Female	
111	Male	
112	Female	*
113	Female	
114	Male	
115	N/A	*
116	Female	
117	Male	
118	Male	
119	Male	
120	Female	
121	Male	
122	Male	
123	Male	
124	Female	

No.	Sex	Note
125	Male	
126	Male	
127	Female	
128	Female	
129	N/A	*
130	Male	
131	Female	
132	Female	
133	Female	
134	Female	
135	Female	
136	Female	
137	Female	
138	Female	
139	Female	
140	Female	
141	Male	
142	Female	
143	Female	
144	Female	
145	Female	
146	Male	
147	Female	
148	Male	
149	Male	
150	Female	

【Vaccine Side Effect】 Age distribution

Only the applicable items were extracted from the original data, and a and the number of respondents in each category was calculated.

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.



Age distribution
※ 10 cases excluded due to incomplete descriptions

Period	Number
10s	1
20s	10
30s	18
40s	42
50s	39
60s	10
70s	12
80s	6
90s	1
N/A	10

* : incomplete statement(s)

No.	How old are you?	Period	Note
1	57	50	
2	57	N/A	*
3	35	30	
4	45	40	
5	41	40	
6	41	40	
7	52	N/A	*
8	45	40	
9	65	60	
10	85	N/A	*
11	54	50	
12	51	50	
13	55	N/A	*
14	55	50	
15	26	20	
16	47	40	
17	48	40	
18	45	40	
19	51	N/A	*
20	70	70	
21	43	40	
22	61	60	
23	77	70	
24	49	N/A	*
25	37	30	
26	45	40	
27	54	50	
28	30	30	
29	23	20	
30	59	50	

No.	How old are you?	Period	Note
31	42	40	
32	67	60	
33	42	40	
34	70	70	
35	44	40	
36	62	60	*
37	56	50	
38	51	50	
39	73	70	
40	52	50	
41	53	50	
42	43	40	
43	49	40	
44	53	50	
45	57	50	
46	21	20	*
47	49	40	
48	56	50	
49	29	20	
50	38	30	
51	49	40	
52	51	50	
53	43	40	
54	40	40	
55	60	60	
56	57	50	
57	32	30	
58	57	50	
59	52	50	
60	70	70	*

【Vaccine Side Effect】 Age distribution (Cont'd)


No.	How old are you?	Period	Note
61	44	40	
62	90	90	
63	58	50	
64	35	30	
65	52	50	
66	64	60	
67	85	80	*
68	37	30	
69	31	N/A	*
70	58	50	
71	60	N/A	*
72	52	50	
73	49	40	
74	51	50	
75	85	80	
76	57	50	
77	51	50	
78	29	20	
80	39	30	
81	37	30	
82	55	50	
83	57	50	
84	30	30	
85	68	60	
86	47	40	
87	45	40	
88	83	N/A	*
89	49	40	
90	51	50	
91	46	40	
92	28	20	
93	52	50	
94	35	30	
95	78	70	
96	42	40	
97	62	60	
98	86	80	
99	47	40	
100	44	40	
101	51	50	
102	53	50	
103	74	70	
104	78	70	
105	28	20	
106	68	60	
107	38	30	
108	47	40	
109	80	80	
110	83	80	
111	56	50	
112	88	80	*
113	45	40	
114	59	50	

No.	How old are you?	Period	Note
115	21	20	*
116	41	40	
117	35	30	
118	45	40	
119	73	70	
120	41	40	
121	22	20	
122	30	30	
123	61	60	
124	42	40	
125	33	30	
126	35	30	
127	51	50	
128	51	50	
129	53	N/A	*
130	56	50	
131	40	40	
132	47	40	
133	59	50	
134	41	40	
135	42	40	
136	44	40	
137	46	40	
138	78	70	
139	55	50	
140	76	70	
141	17	10	
142	40	40	
143	53	50	
144	77	70	
145	58	50	
146	33	30	
147	40	40	
148	22	20	
149	40	40	
150	34	30	

【Vaccine Side Effect】 How long did it take for the symptoms to appear?

Only the applicable items were extracted from the original data,
and the number of respondents in each category was calculated.

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.



Time	Number
Immediately	9
Within 3hrs	16
Within 6hrs	17
Within 12hrs	33
Within 24hrs	31
Within 48hrs	15
Over 48hrs later	28

**How long did it take for the symptoms to appear?
(n=149)**

No.	How long did it take for the symptoms to appear?
1	Within 12hrs
2	Within 3hrs
3	Within 6hrs
4	Within 3hrs
5	Within 24hrs
6	Within 12hrs
7	Within 24hrs
8	Within 12hrs
9	Within 12hrs
10	Immediately
11	Within 24hrs
12	Within 3hrs
13	Over 48hrs later
14	Within 3hrs
15	Within 3hrs
16	Over 48hrs later
17	Over 48hrs later
18	Within 12hrs
19	Over 48hrs later
20	Within 24hrs
21	Within 6hrs
22	Within 24hrs
23	Within 12hrs
24	Within 3hrs
25	Within 24hrs
26	Within 48hrs
27	Within 12hrs
28	Within 6hrs
29	Within 24hrs
30	Over 48hrs later

No.	How long did it take for the symptoms to appear?
31	Within 12hrs
32	Over 48hrs later
33	Within 3hrs
34	Immediately
35	Within 48hrs
36	Within 24hrs
37	Within 12hrs
38	Within 12hrs
39	Over 48hrs later
40	Over 48hrs later
41	Within 12hrs
42	Immediately
43	Within 6hrs
44	Within 12hrs
45	Within 3hrs
46	Within 6hrs
47	Within 12hrs
48	Immediately
49	Within 48hrs
50	Within 24hrs
51	Within 6hrs
52	Within 24hrs
53	Within 24hrs
54	Within 24hrs
55	Within 12hrs
56	Over 48hrs later
57	Over 48hrs later
58	Within 48hrs
59	Within 12hrs
60	Over 48hrs later

【Vaccine Side Effect】 How long did it take for the symptoms to appear? (Cont'd)


No.	How long did it take for the symptoms to appear?
61	Within 48hrs
62	Over 48hrs later
63	Within 24hrs
64	Within 48hrs
65	Within 24hrs
66	Within 12hrs
67	Over 48hrs later
68	Within 3hrs
69	Over 48hrs later
70	Within 48hrs
71	Within 24hrs
72	Within 6hrs
73	Within 12hrs
74	Within 24hrs
75	Within 12hrs
76	Over 48hrs later
77	Within 24hrs
78	Within 12hrs
80	Within 6hrs
81	Within 6hrs
82	Over 48hrs later
83	Over 48hrs later
84	Within 24hrs
85	Within 12hrs
86	Within 3hrs
87	Within 24hrs
88	Over 48hrs later
89	Over 48hrs later
90	Within 24hrs
91	Within 6hrs
92	Immediately
93	Within 6hrs
94	Within 3hrs
95	Over 48hrs later
96	Within 12hrs
97	Over 48hrs later
98	Over 48hrs later
99	Within 6hrs
100	Over 48hrs later
101	Within 6hrs
102	Within 12hrs
103	Within 24hrs
104	Within 48hrs
105	Immediately
106	Within 3hrs
107	Within 24hrs
108	Within 12hrs
109	Over 48hrs later
110	Over 48hrs later
111	Within 12hrs
112	Over 48hrs later

No.	How long did it take for the symptoms to appear?
113	Within 24hrs
114	Within 48hrs
115	Within 12hrs
116	Within 48hrs
117	Within 12hrs
118	Within 3hrs
119	Within 12hrs
120	Immediately
121	Within 6hrs
122	Within 48hrs
123	Within 6hrs
124	Within 48hrs
125	Within 3hrs
126	Within 24hrs
127	Within 24hrs
128	Within 3hrs
129	Within 12hrs
130	Within 12hrs
131	Within 12hrs
132	Within 24hrs
133	Over 48hrs later
134	Within 24hrs
135	Within 24hrs
136	Within 48hrs
137	Within 6hrs
138	Over 48hrs later
139	Within 24hrs
140	Within 12hrs
141	Within 48hrs
142	Within 12hrs
143	Within 3hrs
144	Within 24hrs
145	Within 12hrs
146	Within 48hrs
147	Immediately
148	Within 24hrs
149	Immediately
150	Within 6hrs

【Vaccine Side Effect】 How long did you experience your symptoms?

Only the applicable items were extracted from the original data,
and the number of respondents in each category was calculated.

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.



**How long did you experience your symptoms?
(n=149)**

Duration	Number
1-2 weeks	62
2-4 weeks	45
1-3 months	35
3-6 months	7
Over 6 months	0

	How long did you experience your symptoms?
1	2-4 weeks
2	2-4 weeks
3	1-2 weeks
4	1-2 weeks
5	1-2 weeks
6	2-4 weeks
7	1-2 weeks
8	2-4 weeks
9	1-2 weeks
10	1-3 months
11	1-2 weeks
12	1-2 weeks
13	1-3 months
14	1-2 weeks
15	1-2 weeks
16	1-2 weeks
17	1-3 months
18	1-2 weeks
19	1-2 weeks
20	2-4 weeks
21	2-4 weeks
22	2-4 weeks
23	2-4 weeks
24	1-3 months
25	2-4 weeks
26	2-4 weeks
27	1-2 weeks
28	1-2 weeks
29	1-2 weeks
30	2-4 weeks
31	1-2 weeks


	How long did you experience your symptoms?
32	1-3 months
33	1-2 weeks
34	2-4 weeks
35	2-4 weeks
36	2-4 weeks
37	1-2 weeks
38	1-2 weeks
39	1-2 weeks
40	1-2 weeks
41	2-4 weeks
42	1-2 weeks
43	1-3 months
44	2-4 weeks
45	1-2 weeks
46	1-3 months
47	1-2 weeks
48	1-2 weeks
49	1-2 weeks
50	1-2 weeks
51	1-3 months
52	1-3 months
53	1-2 weeks
54	2-4 weeks
55	1-3 months
56	1-3 months
57	1-3 months
58	1-3 months
59	1-3 months
60	1-3 months
61	1-2 weeks
62	1-2 weeks

【Vaccine Side Effect】 How long did you experience your symptoms? (Cont'd)

	How long did you experience your symptoms?
63	2-4 weeks
64	1-2 weeks
65	1-2 weeks
66	1-2 weeks
67	1-2 weeks
68	1-2 weeks
69	2-4 weeks
70	1-3 months
71	1-3 months
72	1-2 weeks
73	1-3 months
74	1-2 weeks
75	1-3 months
76	1-3 months
77	2-4 weeks
78	1-2 weeks
80	1-2 weeks
81	2-4 weeks
82	1-2 weeks
83	1-3 months
84	3-6 months
85	1-3 months
86	3-6 months
87	1-2 weeks
88	2-4 weeks
89	2-4 weeks
90	1-2 weeks
91	2-4 weeks
92	1-3 months
93	2-4 weeks
94	1-2 weeks
95	1-2 weeks
96	1-2 weeks
97	2-4 weeks
98	1-3 months
99	1-2 weeks
100	1-2 weeks
101	2-4 weeks
102	1-3 months
103	1-3 months
104	3-6 months
105	3-6 months
106	2-4 weeks
107	2-4 weeks
108	1-2 weeks
109	1-3 months
110	3-6 months
111	1-2 weeks
112	1-2 weeks
113	2-4 weeks
114	2-4 weeks
115	1-3 months
116	2-4 weeks

	How long did you experience your symptoms?
117	1-3 months
118	1-3 months
119	1-3 months
120	1-3 months
121	2-4 weeks
122	1-2 weeks
123	2-4 weeks
124	1-2 weeks
125	1-2 weeks
126	2-4 weeks
127	1-2 weeks
128	1-2 weeks
129	2-4 weeks
130	2-4 weeks
131	2-4 weeks
132	2-4 weeks
133	2-4 weeks
134	2-4 weeks
135	1-2 weeks
136	2-4 weeks
137	2-4 weeks
138	1-3 months
139	1-3 months
140	1-3 months
141	1-2 weeks
142	2-4 weeks
143	1-2 weeks
144	3-6 months
145	2-4 weeks
146	1-2 weeks
147	3-6 months
148	1-2 weeks
149	1-2 weeks
150	1-2 weeks

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X
 The severity scores of 8 typical symptoms of VSEs were extracted and compared pre- and post-treatment.
 No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.



	Before	After	Improvement rate
1. Fatigue	2.939597	1.771812	40%
2. Breathing difficulty	1.04698	0.704698	33%
3. Chest pain	1.060403	0.604027	43%
4. Smell & taste disorders	0.422819	0.241611	43%
5. Headache	2.067114	1.268456	39%
6. Brain fog	1.543624	0.798658	48%
7. Joint pain	1.731544	1.020134	41%
8. Dizziness	1.322148	0.832215	37%

*Improvement rate = 1 - { (After) ÷ (Before) }

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)

Before								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
1	1	2	0	0	2	0	0	0
2	2	0	0	0	1	0	0	0
3	2	2	2	0	1	3	1	2
4	1	0	0	0	0	0	1	0
5	4	2	1	0	1	0	3	2
6	4	0	0	0	0	4	1	1
7	3	0	0	0	0	0	0	0
8	2	1	3	0	0	0	0	3
9	4	2	2	1	3	2	2	2
10	5	0	0	0	0	0	5	0
11	2	0	0	0	0	2	0	0
12	4	0	0	0	1	1	2	1
13	2	0	4	0	0	1	0	0
14	4	1	1	0	3	0	2	2
15	5	4	1	5	3	5	1	1
16	0	0	1	0	2	1	0	0
17	5	0	0	0	0	0	0	0
18	2	1	1	0	0	0	0	0
19	3	0	2	2	3	4	3	3
20	5	0	0	0	4	2	2	0
21	3	2	2	4	4	3	2	2
22	3	2	2	3	3	2	3	2
23	1	0	0	0	1	1	2	2
24	3	0	2	0	3	1	0	2
25	4	4	3	2	5	3	4	4
26	4	0	2	0	5	0	0	0
27	4	0	0	0	3	0	3	0
28	3	1	0	0	3	2	3	0
29	4	0	1	0	4	3	0	0
30	4	1	1	1	2	1	0	1
31	4	0	0	0	3	1	1	3
32	1	0	0	0	1	1	1	1
33	4	0	0	0	1	0	0	0
34	4	0	0	0	3	4	4	3
35	5	0	0	0	3	0	4	3
36	5	1	0	0	0	3	1	5
37	3	0	1	0	4	0	3	0
38	4	0	0	0	5	1	0	5
39	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4	0	0	0	0	0	0	0
41	2	0	0	0	1	0	2	2
42	4	2	0	0	3	1	0	1
43	5	3	2	4	3	3	1	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)

Before								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
44	1	0	0	0	2	0	0	0
45	1	0	0	0	3	0	3	0
46	2	0	0	0	0	0	3	0
47	2	1	1	1	1	2	3	1
48	3	1	1	0	2	0	1	1
49	4	4	0	0	4	3	0	0
50	1	0	0	0	2	0	2	0
51	3	0	0	0	3	0	3	0
52	5	4	4	2	3	5	5	4
53	3	0	0	0	2	2	3	0
54	3	3	4	1	3	4	2	0
55	2	0	0	0	3	1	2	3
56	5	1	2	0	4	5	5	5
57	4	0	0	0	4	0	2	0
58	3	0	0	0	3	1	0	1
59	4	2	1	1	5	4	4	4
60	2	0	5	0	0	0	0	0
61	1	0	3	1	3	3	0	0
62	1	1	0	0	0	4	3	4
63	2	2	2	2	3	2	2	2
64	5	5	5	0	3	2	0	0
65	4	0	0	0	1	0	0	0
66	3	2	2	0	2	4	5	5
67	1	0	0	1	0	0	2	0
68	2	3	1	0	0	2	0	1
69	0	0	0	0	0	0	0	0
70	4	2	3	0	0	1	2	0
71	5	2	2	2	3	3	4	2
72	3	2	2	0	2	2	0	0
73	0	0	0	0	1	0	4	0
74	4	0	0	0	4	3	4	0
75	2	2	1	0	4	1	2	4
76	0	0	0	0	3	0	0	1
77	4	4	0	0	1	2	0	0
78	5	1	1	1	5	1	5	5
80	3	0	0	0	2	0	0	0
81	3	2	3	0	1	1	4	0
82	2	0	0	0	0	1	0	1
83	3	3	2	2	3	5	3	5
84	3	4	1	0	1	0	0	0
85	4	1	0	2	1	3	3	0
86	4	0	0	0	1	4	1	0
87	2	0	0	0	0	1	0	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)

Before								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
88	3	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	2	0	0	1	0	1
90	3	1	0	0	1	0	0	0
91	3	1	1	0	1	1	1	1
92	3	0	0	0	3	3	4	4
93	3	1	1	0	0	0	0	0
94	1	2	0	1	1	3	1	2
95	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2	0	2	0	4	2	0	1
97	1	0	0	0	3	0	3	0
98	2	2	0	0	0	0	5	2
99	2	0	0	0	0	0	3	0
100	1	2	4	0	1	0	0	2
101	4	1	0	0	1	2	2	2
102	4	0	0	0	2	0	3	1
103	3	0	1	0	2	4	0	5
104	0	0	0	0	0	0	5	0
105	5	1	0	0	5	2	1	4
106	3	1	1	0	1	2	4	0
107	2	5	3	0	1	0	0	0
108	4	3	3	0	4	4	2	3
109	4	0	0	0	2	3	1	3
110	0	0	0	0	2	2	2	2
111	0	0	1	1	2	0	0	2
112	1	1	1	1	1	3	1	1
113	0	1	2	0	0	2	4	4
114	1	0	0	0	1	0	5	0
115	3	0	0	0	4	2	4	2
116	5	0	4	0	4	5	4	5
117	2	0	0	0	0	0	0	0
118	4	2	3	0	0	1	2	1
119	4	0	3	0	2	2	1	2
120	5	4	2	0	4	5	0	4
121	4	3	3	2	2	2	5	2
122	5	0	2	0	5	4	5	4
123	4	2	1	1	3	0	1	2
124	3	0	0	5	3	0	0	0
125	1	0	0	0	0	0	0	0
126	4	4	4	0	0	0	0	0
127	3	2	2	0	3	2	1	0
128	4	0	0	0	5	0	5	4
129	4	4	0	0	4	5	4	1
130	3	2	0	0	0	2	1	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)

Before								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
131	2	0	0	0	1	1	0	0
132	4	0	0	0	0	2	0	0
133	0	0	1	0	0	0	0	0
134	1	0	4	0	0	0	0	0
135	4	3	4	0	4	3	0	0
136	4	0	0	0	5	2	0	5
137	3	2	2	0	4	4	4	4
138	3	0	0	0	1	3	0	0
139	5	2	2	0	2	3	1	2
140	3	3	4	3	3	3	3	3
141	3	0	0	0	3	2	4	0
142	4	4	2	0	4	0	1	0
143	3	3	3	3	5	3	3	3
144	4	4	3	4	4	4	4	3
145	5	0	0	0	5	2	4	1
146	5	0	0	0	3	2	3	2
147	5	4	4	4	3	0	4	4
148	3	0	0	0	2	0	2	0
149	3	3	3	0	5	3	1	1
150	5	0	0	0	5	2	5	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)

After								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
1	0	1	0	0	0	1	0	0
2	1	1	1	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	0	3	0	0
4	2	0	0	0	2	0	0	0
5	1	1	0	1	1	1	0	1
6	2	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	0	1	0	0	0	0	3
9	1	1	1	0	0	1	2	2
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	0	0	0	0	0	0	0
12	2	2	0	0	2	1	0	3
13	0	0	0	0	0	2	0	0
14	1	1	0	0	0	0	0	0
15	3	3	0	0	0	3	0	0
16	0	0	3	0	1	0	0	0
17	1	0	0	0	0	0	0	0
18	0	2	0	0	0	1	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	1
20	4	0	0	0	0	0	0	1
21	1	0	0	1	1	1	1	1
22	3	3	3	2	2	2	2	2
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1	1	1	0	1	0	0	1
25	2	1	1	0	1	1	1	1
26	3	0	0	0	2	0	0	0
27	1	0	0	0	1	0	0	0
28	1	0	0	0	4	0	0	2
29	5	0	0	0	4	0	0	0
30	3	1	1	1	2	1	2	2
31	2	2	0	0	2	0	2	0
32	1	1	0	1	1	1	1	1
33	4	0	0	1	3	0	0	0
34	2	0	0	0	0	1	0	0
35	2	0	0	0	4	3	2	2
36	2	0	0	0	1	1	1	2
37	0	0	0	0	1	0	1	1
38	3	3	0	1	4	2	5	0
39	2	1	0	0	0	0	1	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	0	0	0	1	0	1	0
42	2	2	2	0	2	3	0	2

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)

After								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1	0	0	0	3	0	0	1
45	2	1	1	0	1	0	1	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2	0	0	0	1	0	1	0
48	3	0	3	0	3	0	3	3
49	5	5	0	0	5	4	0	0
50	3	0	0	0	0	0	0	0
51	1	0	0	0	1	0	1	1
52	4	4	3	3	4	3	4	4
53	5	0	0	0	5	0	5	0
54	1	1	0	0	1	1	0	0
55	0	0	0	0	3	0	1	0
56	4	0	0	0	4	4	5	5
57	3	3	2	3	4	2	4	3
58	2	0	0	0	2	0	1	1
59	4	4	5	2	4	2	2	1
60	1	0	0	0	0	0	0	0
61	4	1	2	0	2	5	3	4
62	0	2	0	0	2	3	3	3
63	3	0	0	0	0	0	0	0
64	0	5	4	0	1	2	1	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3	0	0	0	2	3	5	4
67	0	0	0	0	0	0	0	0
68	4	0	0	0	0	0	1	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0
70	4	4	4	0	0	0	0	0
71	3	1	3	3	3	3	4	3
72	2	2	1	1	2	2	1	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2	0	0	0	0	3	5	0
75	1	0	1	0	1	1	3	2
76	0	0	0	0	2	0	1	0
77	1	0	0	0	0	0	1	1
78	1	0	0	0	1	1	1	0
80	3	0	0	0	2	0	0	0
81	1	0	1	0	1	0	1	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2	2	1	1	2	2	3	2
84	5	5	5	0	0	0	0	0
85	1	1	1	0	0	0	1	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)


After								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
86	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1	0	0	1	2	0	2	2
88	0	0	0	0	0	0	0	0
89	3	0	0	0	0	0	0	1
90	1	1	0	0	2	0	0	1
91	3	0	0	0	0	0	2	0
92	3	0	0	0	2	0	1	2
93	0	0	0	0	1	0	0	1
94	1	3	1	0	1	1	1	0
95	3	0	0	0	0	1	0	2
96	1	2	2	0	1	1	0	0
97	3	3	3	3	3	3	1	3
98	4	5	4	0	0	3	2	2
99	3	0	0	0	0	0	0	0
100	2	0	0	0	1	0	0	2
101	3	1	0	0	2	2	3	2
102	4	0	0	0	3	0	4	0
103	5	0	0	0	0	5	0	5
104	2	0	0	0	0	0	5	0
105	3	0	1	0	1	2	0	1
106	4	1	0	0	0	1	3	0
107	1	1	0	0	0	0	0	0
108	3	3	4	0	4	2	2	0
109	3	0	0	0	0	2	0	2
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	1	1	0	2	1	1	1
112	0	0	0	0	0	2	0	0
113	0	0	0	0	0	0	3	0
114	2	0	0	0	0	2	2	0
115	3	0	0	0	4	0	0	3
116	3	0	0	0	3	0	4	0
117	1	0	0	0	1	1	0	2
118	3	1	3	0	0	0	2	0
119	3	0	2	0	0	0	0	1
120	1	0	0	0	2	2	0	3
121	3	2	3	0	3	0	4	0
122	0	0	0	1	0	0	0	0
123	1	0	1	0	2	0	0	1
124	3	0	0	5	0	0	0	0
125	0	0	0	0	1	0	0	0
126	2	3	2	0	0	0	0	0
127	2	0	1	0	0	0	0	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms before & after Twendee X (Cont'd)

After								
No.	1. Fatigue	2. Breathing difficulty	3. Chest pain	4. Smell & taste disorders	5. Headache	6. Brain fog	7. Joint pain	8. Dizziness
128	1	0	0	0	1	0	1	1
129	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2	0	2	0	0	1	2	0
131	2	0	0	0	2	0	0	1
132	1	0	0	0	0	3	1	1
133	0	0	1	0	1	0	0	1
134	0	0	3	0	0	0	0	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5	4	0	0	4	3	0	0
137	4	0	0	0	5	0	4	4
138	1	0	0	1	5	3	2	5
139	2	0	0	0	2	2	2	3
140	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4	0	0	0	5	0	4	0
142	0	2	3	0	2	0	0	0
143	3	1	1	0	4	2	1	1
144	0	0	0	1	0	0	1	0
145	4	0	0	0	3	0	3	3
146	0	0	0	0	0	0	0	0
147	3	2	1	1	4	0	0	0
148	3	0	0	1	0	2	0	1
149	1	1	0	0	1	1	1	0
150	3	0	0	0	3	0	3	0

【Vaccine Side Effect】 Patients with ≥ 3 symptom scores pre-Twendee X

Participants with a severity score of 3 or more, were extracted and compared for the eight most common side effects. No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.



	Before	After	Improvement Rate
1. Fatigue(98)	3.8469388	2.0918367	46%
2. Breathing difficulty(24)	3.6666667	1.7083333	53%
3. Chest pain(25)	3.56	1.4	61%
4. Smell & taste disorders(9)	3.8888889	1.1111111	71%
5. Headache(66)	3.6818182	1.8787879	49%
6. Brain fog(41)	3.6585366	1.6097561	56%
7. Joint pain(51)	3.8431373	1.8431373	52%
8. Dizziness(33)	3.9393939	1.4848485	62%

*Improvement rate = $1 - \left\{ \frac{\text{After}}{\text{Before}} \right\}$

*Based on the sheet " 【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)"

【Vaccine Side Effect】 Severity score distribution


The distribution of severity scores for 8 typical symptoms of VSEs were compared pre- and post-treatment.

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

*Based on the sheet " 【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)"


1. Fatigue

Score	Before	After
5P	21	6
4P	41	14
3P	36	32
2P	22	24
1P	17	34
0P	12	39
Total	149	149




2. Breathing difficulty

Score	Before	After
5P	2	4
4P	12	4
3P	10	8
2P	24	11
1P	20	23
0P	81	99
Total	149	149



3. Chest pain

Score	Before	After
5P	2	2
4P	10	4
3P	13	10
2P	23	7
1P	23	20
0P	78	106
Total	149	149



【Vaccine Side Effect】 Severity score distribution

The distribution of severity scores for 8 typical symptoms of VSEs were compared pre- and post-treatment.


No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

*Based on the sheet " 【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)"

4. Smell & taste disorders

Score	Before	After
5P	2	1
4P	4	0
3P	3	4
2P	8	2
1P	12	15
0P	120	127


Total 149 149



5. Headache

Score	Before	After
5P	13	5
4P	19	13
3P	34	11
2P	19	25
1P	27	29
0P	37	66


Total 149 149



6. Brain fog

Score	Before	After
5P	7	2
4P	13	2
3P	21	14
2P	29	18
1P	22	23
0P	57	90

Total 149 149



【Vaccine Side Effect】 Severity score distribution

The distribution of severity scores for 8 typical symptoms of VSEs were compared pre- and post-treatment.


No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

*Based on the sheet " 【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)"

7. Joint pain

Score	Before	After
5P	12	6
4P	19	8
3P	20	10
2P	20	15
1P	22	30
0P	56	80


Total 149 149



8. Dizziness

Score	Before	After
5P	9	3
4P	13	4
3P	11	11
2P	23	17
1P	21	26
0P	72	88

Total 149 149



【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

1. Fatigue

No.	Before	No.	After
10	5	10	0
15	5	15	3
17	5	17	1
20	5	20	4
35	5	35	2
36	5	36	2
43	5	43	0
52	5	52	4
56	5	56	4
64	5	64	0
71	5	71	3
78	5	78	1
105	5	105	3
116	5	116	3
120	5	120	1
122	5	122	0
139	5	139	2
145	5	145	4
146	5	146	0
147	5	147	3
150	5	150	3
5	4	5	1
6	4	6	2
9	4	9	1
12	4	12	2
14	4	14	1
25	4	25	2
26	4	26	3
129	4	129	0
132	4	132	1
135	4	135	0
136	4	136	5
142	4	142	0
144	4	144	0
7	3	7	0
19	3	19	0
21	3	21	1
22	3	22	3
24	3	24	1
28	3	28	1
37	3	37	0
48	3	48	3

No.	Before	No.	After
27	4	27	1
29	4	29	5
30	4	30	3
31	4	31	2
33	4	33	4
34	4	34	2
38	4	38	3
40	4	40	0
42	4	42	2
49	4	49	5
57	4	57	3
59	4	59	4
65	4	65	0
70	4	70	4
74	4	74	2
77	4	77	1
85	4	85	1
86	4	86	0
101	4	101	3
102	4	102	4
108	4	108	3
109	4	109	3
118	4	118	3
119	4	119	3
121	4	121	3
123	4	123	1
126	4	126	2
128	4	128	1
18	2	18	0
41	2	41	1
16	2	46	0
47	2	47	2
55	2	55	0
60	2	60	1
63	2	63	3
68	2	68	4
75	2	75	1
82	2	82	0
87	2	87	1
96	2	96	1
98	2	98	4
99	2	99	3

1. Fatigue (Continued)

No.	Before	No.	After
51	3	51	1
53	3	53	5
54	3	54	1
58	3	58	2
66	3	66	3
72	3	72	2
80	3	80	3
81	3	81	1
83	3	83	2
84	3	84	5
88	3	88	0
90	3	90	1
91	3	91	3
92	3	92	3
93	3	93	0
103	3	103	5
106	3	106	4
115	3	115	3
124	3	124	3
127	3	127	2
130	3	130	2
137	3	137	4
138	3	138	1
140	3	140	0
141	3	141	4
143	3	143	3
148	3	148	3
149	3	149	1
2	2	2	1
3	2	3	0
8	2	8	1
11	2	11	1
13	2	13	0

No.	Before	No.	After
107	2	107	1
117	2	117	1
131	2	131	2
1	1	1	0
4	1	4	2
23	1	23	0
32	1	32	1
44	1	44	1
45	1	45	2
50	1	50	3
61	1	61	4
62	1	62	0
67	1	67	0
94	1	94	1
97	1	97	3
100	1	100	2
112	1	112	0
114	1	114	2
125	1	125	0
134	1	134	0
16	0	16	0
39	0	39	2
69	0	69	0
73	0	73	0
76	0	76	0
89	0	89	3
95	0	95	3
104	0	104	2
110	0	110	0
111	0	111	0
113	0	113	0
133	0	133	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

2. Breathing difficulty

No.	Before	No.	After
64	5	64	5
107	5	107	1
15	4	15	3
25	4	25	1
49	4	49	5
52	4	52	4
77	4	77	0
84	4	84	5
120	4	120	0
126	4	126	3
129	4	129	0
142	4	142	2
144	4	144	0
147	4	147	2
43	3	43	0
54	3	54	1
68	3	68	0
83	3	83	2
108	3	108	3
121	3	121	2
135	3	135	0
140	3	140	0
143	3	143	1
149	3	149	1
1	2	1	1
3	2	3	0
5	2	5	1
9	2	9	1
56	1	56	0
62	1	62	2
78	1	78	0
85	1	85	1
90	1	90	1
91	1	91	0
93	1	93	0
101	1	101	1
105	1	105	0
106	1	106	1
112	1	112	0
113	1	113	0
2	0	2	1
4	0	4	0

No.	Before	No.	After
21	2	21	0
22	2	22	3
42	2	42	2
59	2	59	4
63	2	63	0
66	2	66	0
70	2	70	4
71	2	71	1
72	2	72	2
75	2	75	0
81	2	81	0
94	2	94	3
98	2	98	5
100	2	100	0
118	2	118	1
123	2	123	0
127	2	127	0
130	2	130	0
137	2	137	0
139	2	139	0
8	1	8	0
14	1	14	1
18	1	18	2
28	1	28	0
30	1	30	1
36	1	36	0
47	1	47	0
48	1	48	0
58	0	58	0
60	0	60	0
61	0	61	1
65	0	65	0
67	0	67	0
69	0	69	0
73	0	73	0
74	0	74	0
76	0	76	0
80	0	80	0
82	0	82	0
86	0	86	0
87	0	87	0
88	0	88	0

2. Breathing difficulty (Continued)

No.	Before	No.	After
6	0	6	0
7	0	7	0
10	0	10	0
11	0	11	0
12	0	12	2
13	0	13	0
16	0	16	0
17	0	17	0
19	0	19	0
20	0	20	0
23	0	23	0
24	0	24	1
26	0	26	0
27	0	27	0
29	0	29	0
31	0	31	2
32	0	32	1
33	0	33	0
34	0	34	0
35	0	35	0
37	0	37	0
38	0	38	3
39	0	39	1
40	0	40	0
41	0	41	0
44	0	44	0
45	0	45	1
16	0	46	0
50	0	50	0
51	0	51	0
53	0	53	0
55	0	55	0
57	0	57	3

No.	Before	No.	After
89	0	89	0
92	0	92	0
95	0	95	0
96	0	96	2
97	0	97	3
99	0	99	0
102	0	102	0
103	0	103	0
104	0	104	0
109	0	109	0
110	0	110	0
111	0	111	1
114	0	114	0
115	0	115	0
116	0	116	0
117	0	117	0
119	0	119	0
122	0	122	0
124	0	124	0
125	0	125	0
128	0	128	0
131	0	131	0
132	0	132	0
133	0	133	0
134	0	134	0
136	0	136	4
138	0	138	0
141	0	141	0
145	0	145	0
146	0	146	0
148	0	148	0
150	0	150	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

3. Chest pain

No.	Before	No.	After
60	5	60	0
64	5	64	4
13	4	13	0
52	4	52	3
54	4	54	0
100	4	100	0
116	4	116	0
126	4	126	2
134	4	134	3
135	4	135	0
140	4	140	0
147	4	147	1
8	3	8	1
25	3	25	1
61	3	61	2
70	3	70	4
81	3	81	1
107	3	107	0
108	3	108	4
118	3	118	3
119	3	119	2
121	3	121	3
143	3	143	1
144	3	144	0
149	3	149	0
3	2	3	0
9	2	9	1
19	2	19	0
47	1	47	0
48	1	48	3
59	1	59	5
68	1	68	0
75	1	75	1
78	1	78	0
84	1	84	5
91	1	91	0
93	1	93	0
103	1	103	0
106	1	106	0
111	1	111	1
112	1	112	0
123	1	123	1

No.	Before	No.	After
21	2	21	0
22	2	22	3
24	2	24	1
26	2	26	0
43	2	43	0
56	2	56	0
63	2	63	0
66	2	66	0
71	2	71	3
72	2	72	1
83	2	83	1
89	2	89	0
96	2	96	2
113	2	113	0
120	2	120	0
122	2	122	0
127	2	127	1
137	2	137	0
139	2	139	0
142	2	142	3
5	1	5	0
14	1	14	0
15	1	15	0
16	1	16	3
18	1	18	0
29	1	29	0
30	1	30	1
37	1	37	0
57	0	57	2
58	0	58	0
62	0	62	0
65	0	65	0
67	0	67	0
69	0	69	0
73	0	73	0
74	0	74	0
76	0	76	0
77	0	77	0
80	0	80	0
82	0	82	0
85	0	85	1
86	0	86	0

3. Chest pain (Continued)

No.	Before	No.	After
133	1	133	1
1	0	1	0
2	0	2	1
4	0	4	0
6	0	6	0
7	0	7	0
10	0	10	0
11	0	11	0
12	0	12	0
17	0	17	0
20	0	20	0
23	0	23	0
27	0	27	0
28	0	28	0
31	0	31	0
32	0	32	0
33	0	33	0
34	0	34	0
35	0	35	0
36	0	36	0
38	0	38	0
39	0	39	0
40	0	40	0
41	0	41	0
42	0	42	2
44	0	44	0
45	0	45	1
16	0	46	0
49	0	49	0
50	0	50	0
51	0	51	0
53	0	53	0
55	0	55	0

No.	Before	No.	After
87	0	87	0
88	0	88	0
90	0	90	0
92	0	92	0
94	0	94	1
95	0	95	0
97	0	97	3
98	0	98	4
99	0	99	0
101	0	101	0
102	0	102	0
104	0	104	0
105	0	105	1
109	0	109	0
110	0	110	0
114	0	114	0
115	0	115	0
117	0	117	0
124	0	124	0
125	0	125	0
128	0	128	0
129	0	129	0
130	0	130	2
131	0	131	0
132	0	132	0
136	0	136	0
138	0	138	0
141	0	141	0
145	0	145	0
146	0	146	0
148	0	148	0
150	0	150	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

4. Smell & taste disorders

No.	Before	No.	After
15	5	15	0
124	5	124	5
21	4	21	1
43	4	43	0
144	4	144	1
147	4	147	1
22	3	22	2
140	3	140	0
143	3	143	0
19	2	19	0
25	2	25	0
52	2	52	3
63	2	63	0
71	2	71	3
83	2	83	1
85	2	85	0
121	2	121	0
9	1	9	0
30	1	30	1
47	1	47	0
54	1	54	0
59	1	59	2
61	1	61	0
67	1	67	0
78	1	78	0
94	1	94	0
111	1	111	0
112	1	112	0
35	0	35	0
36	0	36	0
37	0	37	0
38	0	38	1
39	0	39	0
40	0	40	0
41	0	41	0
42	0	42	0
44	0	44	0
45	0	45	0
16	0	46	0
48	0	48	0
49	0	49	0
50	0	50	0

No.	Before	No.	After
123	1	123	0
1	0	1	0
2	0	2	0
3	0	3	1
4	0	4	0
5	0	5	1
6	0	6	0
7	0	7	0
8	0	8	0
10	0	10	0
11	0	11	0
12	0	12	0
13	0	13	0
14	0	14	0
16	0	16	0
17	0	17	0
18	0	18	0
20	0	20	0
23	0	23	0
24	0	24	0
26	0	26	0
27	0	27	0
28	0	28	0
29	0	29	0
31	0	31	0
32	0	32	1
33	0	33	1
34	0	34	0
96	0	96	0
97	0	97	3
98	0	98	0
99	0	99	0
100	0	100	0
101	0	101	0
102	0	102	0
103	0	103	0
104	0	104	0
105	0	105	0
106	0	106	0
107	0	107	0
108	0	108	0
109	0	109	0

4. Smell & taste disorders (Continued)

No.	Before	No.	After
51	0	51	0
53	0	53	0
55	0	55	0
56	0	56	0
57	0	57	3
58	0	58	0
60	0	60	0
62	0	62	0
64	0	64	0
65	0	65	0
66	0	66	0
68	0	68	0
69	0	69	0
70	0	70	0
72	0	72	1
73	0	73	0
74	0	74	0
75	0	75	0
76	0	76	0
77	0	77	0
80	0	80	0
81	0	81	0
82	0	82	0
84	0	84	0
86	0	86	0
87	0	87	1
88	0	88	0
89	0	89	0
90	0	90	0
91	0	91	0
92	0	92	0
93	0	93	0
95	0	95	0

No.	Before	No.	After
110	0	110	0
113	0	113	0
114	0	114	0
115	0	115	0
116	0	116	0
117	0	117	0
118	0	118	0
119	0	119	0
120	0	120	0
122	0	122	1
125	0	125	0
126	0	126	0
127	0	127	0
128	0	128	0
129	0	129	0
130	0	130	0
131	0	131	0
132	0	132	0
133	0	133	0
134	0	134	0
135	0	135	0
136	0	136	0
137	0	137	0
138	0	138	1
139	0	139	0
141	0	141	0
142	0	142	0
145	0	145	0
146	0	146	0
148	0	148	1
149	0	149	0
150	0	150	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

5. Headache

No.	Before	No.	After
25	5	25	1
26	5	26	2
38	5	38	4
59	5	59	4
78	5	78	1
105	5	105	1
122	5	122	0
128	5	128	1
136	5	136	4
143	5	143	4
145	5	145	3
149	5	149	1
150	5	150	3
20	4	20	0
21	4	21	1
29	4	29	4
37	4	37	1
49	4	49	5
56	4	56	4
57	4	57	4
74	4	74	0
75	4	75	1
96	4	96	1
108	4	108	4
115	4	115	4
116	4	116	3
120	4	120	2
129	4	129	0
83	3	83	2
92	3	92	2
97	3	97	3
123	3	123	2
124	3	124	0
127	3	127	0
140	3	140	0
141	3	141	5
146	3	146	0
147	3	147	4
1	2	1	0
16	2	16	1
30	2	30	2
44	2	44	3

No.	Before	No.	After
135	4	135	0
137	4	137	5
142	4	142	2
144	4	144	0
9	3	9	0
14	3	14	0
15	3	15	0
19	3	19	0
22	3	22	2
24	3	24	1
27	3	27	1
28	3	28	4
31	3	31	2
34	3	34	0
35	3	35	4
42	3	42	2
43	3	43	0
45	3	45	1
51	3	51	1
52	3	52	4
54	3	54	1
55	3	55	3
58	3	58	2
61	3	61	2
63	3	63	0
64	3	64	1
71	3	71	3
76	3	76	2
94	1	94	1
100	1	100	1
101	1	101	2
106	1	106	0
107	1	107	0
112	1	112	0
114	1	114	0
131	1	131	2
138	1	138	5
4	0	4	2
6	0	6	1
7	0	7	0
8	0	8	0
10	0	10	0

5. Headache (Continued)

No.	Before	No.	After
48	2	48	3
50	2	50	0
53	2	53	5
66	2	66	2
72	2	72	2
80	2	80	2
102	2	102	3
103	2	103	0
109	2	109	0
110	2	110	0
111	2	111	2
119	2	119	0
121	2	121	3
139	2	139	2
148	2	148	0
2	1	2	0
3	1	3	0
5	1	5	1
12	1	12	2
23	1	23	0
32	1	32	1
33	1	33	3
41	1	41	1
47	1	47	1
65	1	65	0
73	1	73	0
77	1	77	0
81	1	81	1
84	1	84	0
85	1	85	0
86	1	86	0
90	1	90	2
91	1	91	0

No.	Before	No.	After
11	0	11	0
13	0	13	0
17	0	17	0
18	0	18	0
36	0	36	1
39	0	39	0
40	0	40	0
16	0	46	0
60	0	60	0
62	0	62	2
67	0	67	0
68	0	68	0
69	0	69	0
70	0	70	0
82	0	82	0
87	0	87	2
88	0	88	0
89	0	89	0
93	0	93	1
95	0	95	0
98	0	98	0
99	0	99	0
104	0	104	0
113	0	113	0
117	0	117	1
118	0	118	0
125	0	125	1
126	0	126	0
130	0	130	0
132	0	132	0
133	0	133	1
134	0	134	0

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

6. Brain fog

No.	Before	No.	After
15	5	15	3
52	5	52	3
56	5	56	4
83	5	83	2
116	5	116	0
120	5	120	2
129	5	129	0
6	4	6	1
19	4	19	0
34	4	34	1
54	4	54	1
59	4	59	2
62	4	62	3
66	4	66	3
86	4	86	0
103	4	103	5
108	4	108	2
122	4	122	0
137	4	137	0
144	4	144	0
3	3	3	3
21	3	21	1
25	3	25	1
29	3	29	0
36	3	36	1
43	3	43	0
49	3	49	4
61	3	61	5
106	2	106	1
110	2	110	0
113	2	113	0
115	2	115	0
119	2	119	0
121	2	121	0
127	2	127	0
130	2	130	1
132	2	132	3
136	2	136	3
141	2	141	0
145	2	145	0
146	2	146	0
150	2	150	0

No.	Before	No.	After
71	3	71	3
74	3	74	3
85	3	85	0
92	3	92	0
94	3	94	1
109	3	109	2
112	3	112	2
135	3	135	0
138	3	138	3
139	3	139	2
140	3	140	0
143	3	143	2
149	3	149	1
9	2	9	1
11	2	11	0
20	2	20	0
22	2	22	2
28	2	28	0
47	2	47	0
53	2	53	0
63	2	63	0
64	2	64	2
68	2	68	0
72	2	72	2
77	2	77	0
96	2	96	1
101	2	101	2
105	2	105	2
27	0	27	0
33	0	33	0
35	0	35	3
37	0	37	0
39	0	39	0
40	0	40	0
41	0	41	0
44	0	44	0
45	0	45	0
16	0	46	0
48	0	48	0
50	0	50	0
51	0	51	0
57	0	57	2

6. Brain fog (Continued)

No.	Before	No.	After
12	1	12	1
13	1	13	2
16	1	16	0
23	1	23	0
24	1	24	0
30	1	30	1
31	1	31	0
32	1	32	1
38	1	38	2
42	1	42	3
55	1	55	0
58	1	58	0
70	1	70	0
75	1	75	1
78	1	78	1
81	1	81	0
82	1	82	0
87	1	87	0
89	1	89	0
91	1	91	0
118	1	118	0
131	1	131	0
1	0	1	1
2	0	2	0
4	0	4	0
5	0	5	1
7	0	7	0
8	0	8	0
10	0	10	0
14	0	14	0
17	0	17	0
18	0	18	1
26	0	26	0

No.	Before	No.	After
60	0	60	0
65	0	65	0
67	0	67	0
69	0	69	0
73	0	73	0
76	0	76	0
80	0	80	0
84	0	84	0
88	0	88	0
90	0	90	0
93	0	93	0
95	0	95	1
97	0	97	3
98	0	98	3
99	0	99	0
100	0	100	0
102	0	102	0
104	0	104	0
107	0	107	0
111	0	111	1
114	0	114	2
117	0	117	1
123	0	123	0
124	0	124	0
125	0	125	0
126	0	126	0
128	0	128	0
133	0	133	0
134	0	134	0
142	0	142	0
147	0	147	0
148	0	148	2

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

7. Joint pain

No.	Before	No.	After
10	5	10	0
52	5	52	4
56	5	56	5
66	5	66	5
78	5	78	1
98	5	98	2
104	5	104	5
114	5	114	2
121	5	121	4
122	5	122	0
128	5	128	1
150	5	150	3
25	4	25	1
34	4	34	0
35	4	35	2
59	4	59	2
71	4	71	4
73	4	73	0
74	4	74	5
81	4	81	1
92	4	92	1
106	4	106	3
113	4	113	3
115	4	115	0
116	4	116	4
129	4	129	0
137	4	137	4
141	4	141	4
23	2	23	0
41	2	41	1
50	2	50	0
54	2	54	0
55	2	55	1
57	2	57	4
63	2	63	0
67	2	67	0
70	2	70	0
75	2	75	3
101	2	101	3
108	2	108	2
110	2	110	0
118	2	118	2

No.	Before	No.	After
144	4	144	1
145	4	145	3
147	4	147	0
5	3	5	0
19	3	19	0
22	3	22	2
27	3	27	0
28	3	28	0
37	3	37	1
45	3	45	1
16	3	46	0
47	3	47	1
51	3	51	1
53	3	53	5
62	3	62	3
83	3	83	3
85	3	85	1
97	3	97	1
99	3	99	0
102	3	102	4
140	3	140	0
143	3	143	1
146	3	146	0
9	2	9	2
12	2	12	0
14	2	14	0
20	2	20	0
21	2	21	1
26	0	26	0
29	0	29	0
30	0	30	2
33	0	33	0
38	0	38	5
39	0	39	1
40	0	40	0
42	0	42	0
44	0	44	0
49	0	49	0
58	0	58	1
60	0	60	0
61	0	61	3
64	0	64	1

7. Joint pain (Continued)

No.	Before	No.	After
148	2	148	0
3	1	3	0
4	1	4	0
6	1	6	0
15	1	15	0
31	1	31	2
32	1	32	1
36	1	36	1
43	1	43	0
48	1	48	3
86	1	86	0
91	1	91	2
94	1	94	1
105	1	105	0
109	1	109	0
112	1	112	0
119	1	119	0
123	1	123	0
127	1	127	0
130	1	130	2
139	1	139	2
142	1	142	0
149	1	149	1
1	0	1	0
2	0	2	1
7	0	7	0
8	0	8	0
11	0	11	0
13	0	13	0
16	0	16	0
17	0	17	0
18	0	18	0
24	0	24	0

No.	Before	No.	After
65	0	65	0
68	0	68	1
69	0	69	0
72	0	72	1
76	0	76	1
77	0	77	1
80	0	80	0
82	0	82	0
84	0	84	0
87	0	87	2
88	0	88	0
89	0	89	0
90	0	90	0
93	0	93	0
95	0	95	0
96	0	96	0
100	0	100	0
103	0	103	0
107	0	107	0
111	0	111	1
117	0	117	0
120	0	120	0
124	0	124	0
125	0	125	0
126	0	126	0
131	0	131	0
132	0	132	1
133	0	133	0
134	0	134	0
135	0	135	0
136	0	136	0
138	0	138	2

【Vaccine Side Effect】 Scores of typical symptoms (Sorted by severity)

No.79 is excluded from all data as it does not meet the survey requirements.

8. Dizziness

No.	Before	No.	After
36	5	36	2
38	5	38	0
56	5	56	5
66	5	66	4
78	5	78	0
83	5	83	2
103	5	103	5
116	5	116	0
136	5	136	0
25	4	25	1
52	4	52	4
59	4	59	1
62	4	62	3
75	4	75	2
92	4	92	2
105	4	105	1
113	4	113	0
120	4	120	3
122	4	122	0
128	4	128	1
137	4	137	4
147	4	147	0
8	3	8	3
19	3	19	1
31	3	31	0
34	3	34	0
35	3	35	2
55	3	55	0
6	1	6	0
12	1	12	3
15	1	15	0
30	1	30	2
32	1	32	1
42	1	42	2
47	1	47	0
48	1	48	3
58	1	58	1
68	1	68	0
76	1	76	0
82	1	82	0
89	1	89	1
91	1	91	0

No.	Before	No.	After
108	3	108	0
109	3	109	2
140	3	140	0
143	3	143	1
144	3	144	0
3	2	3	0
5	2	5	1
9	2	9	2
14	2	14	0
21	2	21	1
22	2	22	2
23	2	23	0
24	2	24	1
41	2	41	0
63	2	63	0
71	2	71	3
94	2	94	0
98	2	98	2
100	2	100	2
101	2	101	2
110	2	110	0
111	2	111	1
115	2	115	3
119	2	119	1
121	2	121	0
123	2	123	1
139	2	139	3
146	2	146	0
53	0	53	0
54	0	54	0
57	0	57	3
60	0	60	0
61	0	61	4
64	0	64	0
65	0	65	0
67	0	67	0
69	0	69	0
70	0	70	0
72	0	72	0
73	0	73	0
74	0	74	0
77	0	77	1

8. Dizziness (Continued)

No.	Before	No.	After
96	1	96	0
102	1	102	0
112	1	112	0
118	1	118	0
129	1	129	0
145	1	145	3
149	1	149	0
1	0	1	0
2	0	2	0
4	0	4	0
7	0	7	0
10	0	10	0
11	0	11	0
13	0	13	0
16	0	16	0
17	0	17	0
18	0	18	0
20	0	20	1
26	0	26	0
27	0	27	0
28	0	28	2
29	0	29	0
33	0	33	0
37	0	37	1
39	0	39	0
40	0	40	0
43	0	43	0
44	0	44	1
45	0	45	0
16	0	46	0
49	0	49	0
50	0	50	0
51	0	51	1

No.	Before	No.	After
80	0	80	0
81	0	81	0
84	0	84	0
85	0	85	0
86	0	86	0
87	0	87	2
88	0	88	0
90	0	90	1
93	0	93	1
95	0	95	2
97	0	97	3
99	0	99	0
104	0	104	0
106	0	106	0
107	0	107	0
114	0	114	0
117	0	117	2
124	0	124	0
125	0	125	0
126	0	126	0
127	0	127	0
130	0	130	0
131	0	131	1
132	0	132	1
133	0	133	1
134	0	134	0
135	0	135	0
138	0	138	5
141	0	141	0
142	0	142	0
148	0	148	1
150	0	150	0